

## Повідомлення в газету

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИРЕКЦІЯ ПАРКІВ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (юр. адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 132/3) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для топкової, яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 168. Джерелом утворення забруднюючих речовин є котел твердопаливний ALTEP DUO з номінальною теплопродуктивністю 50 кВт. Валові викиди забруднюючих речовин складають: азоту діоксид – 0,059 т/рік, вуглецю оксид – 0,058 т/рік, метан – 0,0015 т/рік, суспендовані тверді частинки – 0,084 т/рік, НМЛОС – 0,013 т/рік, діоксид вуглецю – 30,476 т/рік. По результатам розрахунку розсіювання викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та в межах житлової забудови, допустимого санітарними нормами. Збір зауважень по даному питанню проводить, протягом 30 днів з дати подачі повідомлення, Черкаська обласна військова (державна) адміністрація за адресою: 18001, м.Черкаси, бульв. Шевченка, 185. тел. (0472) 37-29-15, 36-11-13, 37-60-01. e-mail: zvernennya.oda@gmail.com