

## **Повідомлення про намір отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВП Теплодім» (код ЄДРПОУ 41334377; юридична адреса: 10001, Житомирська область, Житомирський район, Житомирська міська громада, м. Житомир, вул. Київська, буд. 79, офіс 405) має намір отримати дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для твердопаливних котелень. Основним видом діяльності товариства є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Телефон (067)4510965, e-mail: kas05@ukr.net

Мета отримання дозволів на викиди – встановлення блочно-модульних котелень.

ТОВ «АВП Теплодім» котельня м. Умань, вул. Незалежності, 21 розташована за адресою 20300, Черкаська область, Уманський район, Уманська міська громада, м. Умань, вул. Незалежності, 21 та оточена з пн., сх. – житловою забудовою, з пд., зх. – територією коледжу. Найближча відстань від джерел викидів до житлових забудов становить 36 м. Для опалювальних потреб встановлено блочно-модульну котельню з котлами твердопаливними ARS 500 та BRS 500. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 2,800 т/рік, азоту діоксид – 1,968 т/рік, вуглецю оксид – 1,880 т/рік, вуглецю діоксид – 1015,853 т/рік, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) – 0,039 т/рік, метан – 0,049 т/рік, вуглеводні граничні – 0,443 т/рік.

ТОВ «АВП Теплодім» котельня м. Умань, вул. Інститутська, 1 розташована за адресою 20305, Черкаська область, Уманський район, Уманська міська громада, м. Умань, вул. Інститутська, 1 та оточена з пн., сх. – зеленими насадженнями, з пд., зх. – територією університету. Найближча відстань від джерел викидів до житлових забудов становить 280 м. Для опалювальних потреб встановлено блочно-модульну котельню з котлами твердопаливними BRS 1200 (2 штуки) та КВР-800 СТС. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 8,960 т/рік, азоту діоксид – 6,298 т/рік, вуглецю оксид – 6,017 т/рік, вуглецю діоксид – 3250,730 т/рік, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) – 0,126 т/рік, метан – 0,157 т/рік, вуглеводні граничні – 1,417 т/рік.

ТОВ «АВП Теплодім» не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», так як види діяльності товариства не відображені у статті 3 визначеної частинами другою і третьою цієї статті ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів встановлено. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котелень не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі СЗЗ. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації (до 11 травня 2023 року включно) Черкаською ОДА (ОВА) за адресою: 18001, Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185; тел. (0472) 37-29-15, 33-73-13, 36-11-13, 37-60-01, 37-22-49, e-mail: srzg@ck.gov.ua