



Черкаський КРАЙ

Середа
27 вересня 2023 року
№39 (20491)

Перша обласна громадсько-політична газета

Ціна договірна

**СТУДЕНТИ
ЧИТАЛИ
ГАЗЕТИ**

стор. 8



Благословенні на захист Батьківщини



З першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну голова відділення Національного Олімпійського комітету України в Черкаській області, почесний президент Федерації триатлону України, голова Громадської ради при Черкаській ОДА Андрій Більда став на захист рідної землі. Це вже його друге прищестя до ЗСУ. У 2014 році він служив у армії. Розмова з ним вийшла нетиповою. На залик відгукнутися та поспілкуватися він відповів, що ввечері зможе підійти до «старлінка», адже зв'язок у тому місті, де він перебуває неподалік фронту, досить слабкий. Поспілкуватися, на щастя, вдалося.

Андрія Олександровича знаю вже багато років. У Черкасах та й по всій Україні багато людей поважають його за активність, невтомну роботу на благо молоді, допомогу спортивним школам. У листопаді 2020 року Андрія Більду обрали почесним президентом Федерації триатлону України. Звітно-виборча конференція Федерації триатлону України відбулася в Києві. У заході взяли участь члени президії, делегати від обласних осередків, почесні гості з профільного міністерства та НОКУ. Таке рішення всі учасники підтримали одностайно. Загалом у цьому виді спорту він уже понад 30 років.

— Що вплинуло на ваше рішення піти на фронт?

— Рішення вдягнути піксель прийняв ще у 2015 році. Саме тоді я був мобілізований, склав військову присягу і став частиною Сил оборони України. Після повернення до мирного життя війна для мене не припинялась. Усі ознаки вказували на те, що буде велика війна. До неї я свідомо готувався. А коли прийшло 24 лютого, то взяв зброю, спорядження, обійняв дружину і того ж дня став до лав



територіальної оборони. Березень і частину квітня 2022 року ми перебували на Черкащині: патрулювання, караули і, звісно, безперервна бойова підготовка.

стор. 3

З Покровою Пресвятої Богородиці, Днем захисників і захисниць України та Днем Українського козацтва сердечно вітаю трудівників і орендодавців підприємств групи компаній «Відродження», наших дорогих земляків-фронтовиків та всіх жителів Шполянщини й Звенигородського району!

Здавна так повелося, що для селян Покрова є одним із особливо шанованих свят, яке дуже близьке для хліборобської душі та серця. Тому не зайвим буде побажати всім вам, дорогі земляки, святкового настрою й шанобливого ставлення до цієї святої днини, яку починаємо відзначати за новим календарним відліком. Давайте всі в щирій молитві попросимо Божого заступництва в Пресвятої Покрови для захисту на фронті наших дорогих бійців, що зі зброєю в руках стоять на сторожі наших трудових і нелегкого повсякдення!

*Упасти у грозах від куль ви готові,
Що б'ють вас у груди на смерть і на кров...
Йти за Україну на захист в час дзвонів,
За неї стояли й стоїм в обороні,
Щоб нас смертоносець-чужак не зборов!
Слава Україні! Слава захисникам України!*

Щиро — Юрій ЛЯШЕНКО, генеральний директор групи компаній «Відродження», м.Шпола, заслужений працівник сільського господарства України



Всім трудівникам КСП «Родниківка», нашим землякам-фронтовикам, усім жителям Паланської територіальної громади моє щире вітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисників і захисниць України та Днем українського козацтва!

Хай не всі сьогодні однозначно згоджуються із зміною дати цих свят, але я впевнений, що через деякий період все стане звичним і всім прийнятним, бо час — найкращий лікар. Бо важить не скільки дата, як наше ставлення до істинної суті свята, розуміння й рішучість важливості відійти якомога швидше й чим подалі від порогів зрадливої «рускава міра». Сили, снаги, стійкості й наполегливості всім вам, друзі, в цих нелегких кроках по обраному нами шляху незалежності, здоров'я й довголіття в цьому русі власною дорогою!

*Сиводревня Умань! Ми завжди з тобою!..
Залізник Максим нас об'єднав зуміє.
А покличуть сурми — станемо до бою,
Й поведе нас Гонга бити зайд з росії!
Слава захисникам України! Слава Україні!*

Сердечно — Сергій ВОЙЧЕНКО, директор КСП «Родниківка», почесний житель Уманського району

Моє сердечне вітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисників і захисниць України, Днем українського козацтва, всім жителям Монастирищенської територіальної громади, нашим славним землякам-бійцям!

Вперше святкуємо це велике духовне й національне трисвяття в новій даті, але від самого числа не зменшується його значимість, а головне — його суть. Тож хай примножується наша віра й сила, хай додає вона нам єдності й рішучості! А особливо тим нашим синам і дочкам, братам і сестрам, батькам і матерям, хто на полі бою захищає нас зброєю та своєю сміливістю! Здоров'я всім вам і світлої віри в нашу Перемогу!

*Щире слово молитви чути з кожної хати,
В бліндажах і окопах,
На вустах матерів і солдатів:
Поможи, Мати Божа,
Ворогів нам здолати!
Слава Україні! Героям слава!*

З пошаною — Олександр ТИЩЕНКО, голова Монастирищенської міської ради



СЛУХОВІ АПАРАТИ

**Скринінг, підбір, тестування
БЕЗКОШТОВНО***

Апарат HA Arena P 1 BG

виробництва Німеччина - 2 800 грн

Товар сертифіковано. Сертифікат № PR 402-17 від 28.08.2020 р. Дійсний до 18.06.2024 р. Виробництво SIVANTOS GmbH (Ерланген, Німеччина), колишня назва SIEMENS AT

бульвар Шевченка, 180

**тел. (0472) 38-50-38
(098) 738-50-38 (050) 838-50-38***

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ ЗАШКОДИТИ ВАШОМУ ЗДОРОВ'Ю

**Триває передплата
на газету «Черкаський край»
на друге півріччя 2023 року.**

Вартість передплати
«Черкаського краю»
з урахуванням
поштових послуг:

**на 2 місяці — 90,00 грн.
Передплатний індекс —
61071.**

Для оформлення передплати
звертайтеся у найближче
поштове відділення, до
свого листоноші, в редакцію
«Черкаського краю».

**Довідки в редакції тел.:
37-31-52, 0938704939.**

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ» (ДСГП «ЛІСИ УКРАЇНИ»), код ЄДРПОУ 44768034, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 9-А) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для ФІЛІЇ «ЧЕРКАСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (код ЄДРПОУ 45113729, телефон (0472) 310387, електронна пошта cherklisgospp@ukr.net), що знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н, с.Геронимівка, Лісництво, 11.

Філія «ЧЕРКАСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» має в своєму складі 9 лісництв, які потребують дозволу на викиди: Дахнівське лісництво (Черкаський р-н, с.Геронимівка, урочище Лісництво 3 та 11), Дубіївське лісництво (Черкаський р-н, с.Дубіївка, вул.Богдана Хмельницького, 2), Свидівське лісництво (Черкаський р-н, с.Свидівка, вул.Лісництво, 1), Тясминське лісництво (Черкаський р-н, с.Білозір'я, вул.Ірдинська, 32), Руськополянське лісництво (Черкаський р-н, с.Р.Поляна, вул.Піщана, буд. 5-а), Закревське лісництво (Черкаський р-н, с.Старосілля, вул.Невідомої партизанки, 3), Мошнівське лісництво (Черкаський р-н, с.Мошни, вул.Соборна, 106), Дубіївський лісокомплекс (Черкаський р-н, с.Дубіївка, вул.Лісна, 47 а та 47-б), Білозірське лісництво (Черкаський р-н, с.Білозір'я, вул.Гагаріна, 500).

Мета отримання дозволу на викиди — зміна юридичної особи.

Виробничу діяльність філії «ЧЕРКАСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» не підпадає під дію ч.2 та ч.3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Основним видом діяльності лісництв є лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві.

Джерелами викидів шкідливих речовин Білозірського лісництва є топчана, в якій встановлено котел на деревині, столярний цех, гараж автотранспорту, резервуар з ДП, заправна колонка ДП. Від джерел викидів Білозірського лісництва в атмосферне повітря викидаються такі речовини — діоксид азоту (0,049 т/рік), оксид вуглецю (0,047 т/рік), НМЛОС (0,016 т/рік), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (0,541 т/рік) та парникові гази: діоксид вуглецю (22,860 т/рік), оксид азоту (0,001 т/рік) та метан (0,001 т/рік).

Джерелами викидів шкідливих речовин Дахнівського лісництва є котли на деревині, резервуари з паливом, заправочні колонки, гараж автотранспорту, зварювальний пост. Від джерел викидів Дахнівського лісництва в атмосферне повітря викидаються такі речовини — діоксид азоту (0,528 т/рік), оксид вуглецю (0,515 т/рік), НМЛОС (0,125 т/рік), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (0,752 т/рік) та парникові гази: діоксид вуглецю (245,245 т/рік), оксид азоту (0,010 т/рік) та метан (0,013 т/рік).

Джерелами викидів шкідливих речовин Дубіївського лісництва є паливокористуюче обладнання, резервуар з ДП, заправна колонка ДП та гараж автотранспорту. Від джерел викидів Дубіївського лісництва в атмосферне повітря викидаються такі речовини — діоксид азоту (0,125 т/рік), оксид вуглецю (0,100 т/рік), НМЛОС (0,035 т/рік), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (0,179 т/рік) та парникові гази: діоксид вуглецю (58,285 т/рік), оксид азоту (0,002 т/рік) та метан (0,003 т/рік).

Джерелами викидів шкідливих речовин Дубіївського лісокомплексу є топчани, в яких встановлено котли на деревині, лісопилний цех, пилорама, ємкості з бензином та ДП, заправочні колонки, зварювальний пост, металообробний цех, гараж автотранспорту. Від джерел викидів Дубіївського лісокомплексу в атмосферне повітря викидаються такі речовини: діоксид азоту (0,671 т/рік), оксид вуглецю (0,738 т/рік), НМЛОС (0,249 т/рік), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (2,397 т/рік), метали та їх сполуки (0,003 т/рік) та парникові гази: діоксид вуглецю (351,079 т/рік), оксид азоту (0,015 т/рік) та метан (0,019 т/рік).

Джерелами викидів шкідливих речовин Закревського лісництва є котли на деревині, резервуар з ДП, заправочна колонка ДП, гараж автотранспорту, пост зварювання. Від джерел викидів Закревського лісництва в атмосферне повітря викидаються такі речовини — діоксид азоту (0,095 т/рік), оксид вуглецю (0,093 т/рік), НМЛОС (0,029 т/рік), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (0,135 т/рік) та парникові гази: діоксид вуглецю (43,886 т/рік), оксид азоту (0,002 т/рік) та метан (0,002 т/рік).

Джерелами викидів шкідливих речовин Мошнівського лісництва є котли на деревині, гараж автотранспорту, зварювальний апарат. Від джерел викидів Мошнівського лісництва в атмосферне повітря викидаються такі речовини: діоксид азоту (0,258 т/рік), оксид вуглецю (0,176 т/рік), НМЛОС (0,041 т/рік), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (0,258 т/рік) та парникові гази: діоксид вуглецю (84,112 т/рік), оксид азоту (0,004 т/рік) та метан (0,005 т/рік).

Джерелами викидів шкідливих речовин Руськополянського лісництва є котли на деревині, резервуар із ДП, заправочна колонка ДП, столярний цех, гараж автотранспорту, пост зварювання. Від джерел викидів Руськополянського лісництва в атмосферне повітря викидаються такі речовини — діоксид азоту (0,166 т/рік), оксид вуглецю (0,163 т/рік), НМЛОС (0,045 т/рік), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (2,017 т/рік) та парникові гази: діоксид вуглецю (76,800 т/рік), оксид азоту (0,003 т/рік) та метан (0,004 т/рік).

Джерелами викидів шкідливих речовин Свидівського лісництва є котли на деревині, резервуар із ДП, заправочна колонка ДП, столярний цех, гараж автотранспорту. Від джерел викидів Свидівського лісництва в атмосферне повітря викидаються такі речовини: діоксид азоту (0,110 т/рік), оксид вуглецю (0,108 т/рік), НМЛОС (0,034 т/рік), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (1,355 т/рік) та парникові гази: діоксид вуглецю (51,206 т/рік), оксид азоту (0,002 т/рік) та метан (0,003 т/рік).

Джерелами викидів шкідливих речовин Тясминського лісництва є топчана, в якій встановлено котел на деревині та гараж автотранспорту. Від джерел викидів Тясминського лісництва в атмосферне повітря викидаються такі речовини: діоксид азоту (0,083 т/рік), оксид вуглецю (0,081 т/рік), НМЛОС (0,019 т/рік), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (0,118 т/рік) та парникові гази: діоксид вуглецю (38,399 т/рік), оксид азоту (0,002 т/рік) та метан (0,002 т/рік).

Сумарний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Свидівського лісництва складає 1,607 т/рік, Руськополянського — 2,391 т/рік, Мошнівського — 0,735 т/рік, Дубіївського лісокомплексу — 4,058 т/рік, Дахнівського лісництва — 1,974 т/рік, Дубіївського лісництва — 0,439 т/рік, Тясминського лісництва — 0,301 т/рік, Закревського лісництва — 0,352 т/рік, Білозірського лісництва — 0,653 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для даних об'єктів не впроваджуються, заходи щодо скорочення викидів не передбачаються, оскільки викиди забруднюючих речовин не перевищують встановлені законодавством нормативи гранично-допустимих викидів. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Нормативна санітарно-захисна зона лісництв — 50 та 100 м. На межі санітарно-захисних зон концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищує допустимі норми. Зауваження та пропозиції громадських організацій і громадян відносно викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від лісництв можуть надсилатись протягом 30 днів з моменту опублікування повідомлення до Черкаської ОДА (ОВА) за адресою: м.Черкаси, бульв.Шевченка, 185, тел.: 37-29-15, 36-11-13, 37-60-01, 37-22-49, 33-73-13, електронна пошта: srzg@ck.gov.ua.

Черкаська районна державна нотаріальна контора повідомляє про відкриття спадщини після смерті 09.10.2022 року Минько Лідії Федорівни, 1934 року народження, яка на день смерті проживала у с.Носачів, вул.Благовісна, 9 Черкаського району Черкаської області. Осіб, які мають право на спадкування після смерті Минько Лідії Федорівни, прохання звертатись за адресою: м.Черкаси, вул.Хрещатик, 255 (Черкаська районна державна нотаріальна контора) до 09.11.2023 р.

УТОЧНЕННЯ

В оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля (суб'єкт господарювання — Фермерське господарство «Краснопілка» — КПВ», ЄДРПОУ 36780900), надрукованому в газеті «Черкаський край» №38 (20490) від 20 вересня 2023 року (сторінка 2), пункт 5 слід читати так:

«5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань»

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля). Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженням Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, громадські слухання, передбачені Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», проводяться у режимі відеоконференції.

Громадські слухання (перші) відбудуться 19 жовтня 2023 року об 11:00 у режимі відеоконференції Zoom, підключитись до конференції можливо за посиланням: <https://us05web.zoom.us/j/2054933349?pwd=TzhHN3FhYkZyRjJJeDBSv3NDdIZTQTO9>

Ідентифікатор конференції: 205 493 3349.
Код доступу: ySS35Q.»

Повідомлення про намір отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Державна організація (установа, заклад квартирно-експлуатаційний відділ міста Черкаси (код ЄДРПОУ 26631946; юридична адреса: 18001, Черкаська область, Черкаська міська громада, м.Черкаси, вул.Надпільна, 220) має намір отримати дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котельні. Основним видом діяльності організації є діяльність у сфері оборони. Телефон (0472) 33-71-12, e-mail: kev.cherkasy@ukr.net

КЕВ міста Черкаси не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», оскільки види діяльності організації не відображені у статті 3, визначеної частинами другою і третьою цієї статті ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Мета отримання дозволів на викиди — встановлення твердопаливних котлів.

КЕВ міста Черкаси, котельня №56/115 розташована за адресою: 18001, Черкаська область, Черкаська міська громада, м.Черкаси, вул.Оборонна, 9, територія військової частини А1744, та оточена з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 175 м. Для опалювальних потреб встановлено два котли твердопаливні. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 7,227 т/рік, азоту діоксид — 0,442 т/рік, вуглецю оксид — 8,721 т/рік, вуглецю діоксид — 233,023 т/рік, азоту (1) оксид (N₂O) — 0,004 т/рік, метан — 0,004 т/рік, вуглеводні граничні — 0,122 т/рік, сірки діоксид — 5,956 т/рік, важкі метали — 0,00261 т/рік.

КЕВ міста Черкаси, котельня №3/18 розташована за адресою: 20709, Черкаська область, Черкаський район, Смілянська міська громада, м.Сміла, вул.Сунківська, 10, територія військової частини А3335, та оточена з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 770 м. Для опалювальних потреб встановлено два котли твердопаливні. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 5,017 т/рік, азоту діоксид — 0,368 т/рік, вуглецю оксид — 4,544 т/рік, вуглецю діоксид — 150,988 т/рік, азоту (1) оксид (N₂O) — 0,0026 т/рік, метан — 0,0017 т/рік, вуглеводні граничні — 0,080 т/рік, сірки діоксид — 4,155 т/рік, важкі метали — 0,001909 т/рік.

КЕВ міста Черкаси, котельня м.Сміла розташована за адресою: 20707, Черкаська область, Черкаський район, Смілянська міська громада, м.Сміла, вул.Зарічна, 32, територія військової частини А4167, та оточена з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 773 м. Для опалювальних потреб встановлено три котли твердопаливні. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 1,444 т/рік, азоту діоксид — 1,015 т/рік, вуглецю оксид — 0,970 т/рік, вуглецю діоксид — 523,926 т/рік, азоту (1) оксид (N₂O) — 0,020 т/рік, метан — 0,025 т/рік, вуглеводні граничні — 0,228 т/рік.

КЕВ міста Черкаси, котельня №2/120, котельня №2/138 розташовані за адресою: 19631, Черкась-

ка область, Черкаський район, Русько-Полянська сільська громада, с.Дубіївка, вул.Авіаторів, 1, територія військової частини А3177, та оточені з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 3880 м. Для опалювальних потреб встановлено чотири котли твердопаливні. В процесі виробничої діяльності в атмосфері викидаються такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 13,040 т/рік, азоту діоксид — 0,726 т/рік, вуглецю оксид — 10,450 т/рік, вуглецю діоксид — 430,221 т/рік, азоту (1) оксид (N₂O) — 0,006 т/рік, метан — 0,0052 т/рік, вуглеводні граничні — 0,204 т/рік, сірки діоксид — 10,403 т/рік, важкі метали — 0,00492 т/рік.

КЕВ міста Черкаси котельня, №1/92 розташована за адресою: 19631, Черкаська область, Черкаський район, Русько-Полянська сільська громада, с.Дубіївка, вул.Автомобілістів, 1, територія військової частини А3193, та оточена з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 4400 м. Для опалювальних потреб встановлено чотири котли твердопаливні. В процесі виробничої діяльності в атмосфері викидаються такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 43,689 т/рік, азоту діоксид — 3,043 т/рік, вуглецю оксид — 27,982 т/рік, вуглецю діоксид — 1233,243 т/рік, азоту (1) оксид (N₂O) — 0,019 т/рік, метан — 0,015 т/рік, вуглеводні граничні — 0,663 т/рік, сірки діоксид — 36,388 т/рік, важкі метали — 0,01678 т/рік.

КЕВ міста Черкаси, котельня №8/108, котельня №8/109, котельня №8/110 розташовані за адресою: 19702, Черкаська область, Золотоніський район, Золотоніська міська громада, м.Золотоноша, вул.Шевченка, 98, територія військової частини А1402, та оточена з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 58 м. Для опалювальних потреб встановлено шість котлів твердопаливних. У процесі виробничої діяльності в атмосфері викидаються такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 15,012 т/рік, азоту діоксид — 0,817 т/рік, вуглецю оксид — 11,100 т/рік, вуглецю діоксид — 434,184 т/рік, азоту (1) оксид (N₂O) — 0,0069 т/рік, метан — 0,0062 т/рік, вуглеводні граничні — 0,231 т/рік, сірки діоксид — 12,477 т/рік, важкі метали — 0,005727 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів встановлено. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котельні не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі СЗЗ. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації (до 26 жовтня 2023 року включно) Черкаською ОДА (ОВА) за адресою: 18001, Черкаська область, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 185; тел.: (0472) 37-29-15, 33-73-13, 36-11-13, 37-60-01, 37-22-49, e-mail: srzg@ck.gov.ua

Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕР» (ТОВ «УК»)

Код ЄДРПОУ: 40173212. Юридична та поштова адреси: 03038, місто Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4.

Контактний номер телефону: +38(050) 4713714. Електронна пошта: kalashnik@konti.ua. Місцезнаходження промислового майданчика: 19003, Черкаська обл., Черкаський р-н, м.Канів, вул. Енергетиків, буд. 126.

Основний вид діяльності — виготовлення кондитерських виробів: цукерок, печива. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта після реконструкції. Виробничу діяльність об'єкта підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», процедуру оцінки впливу на довкілля розпочато. Плануєма діяльність підприємства відноситься до другої групи (об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів у залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря).

На території промайданчика знаходяться: лінії та обладнання для виготовлення та пакування кондитерських виробів, газові котли, дизельні електрогенератори, ємність для дизельного палива для генераторів, компресори, холодительні установки, металообробні верстати, зварювальний пост, лабораторія, автотранспорт. В результаті діяльності в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: метан — 0,05 т/рік, оксид вуглецю — 9 т/рік, діоксид азоту — 6,5 т/рік, оксид діазоту — 0,02 т/рік; аміак — 0,1 т/рік, сірководень — 0,001 т/рік, кислота оцтова — 1 т/рік, діоксид сірки — 0,4 т/рік, вуглеводні — 0,2 т/рік, пил — 2 т/рік, фреон — 0,1 т/рік, оксиди мангану — 0,0001 т/рік, оксиди заліза — 0,001 т/рік.

Відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялись. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕР» не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам наказу №309 від 27.06.2006 р. та наказу №177 від 10.05.2002 р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30-ти днів з дня публікації до Черкаської обласної військової адміністрації/Черкаської обласної адміністрації за адресою: 18001, Черкаська обл., м.Черкаси, бульв.Шевченка, буд. 185, тел.: (0472) 37-29-15, (0472) 33-73-13, (0472) 36-11-13, e-mail: srzg@ck.gov.ua.

- Втрачене Чернобильське посвідчення, категорія II (2), серія А, №181560, видане 12.01.1993 року обласною державною адміністрацією на ім'я Башенка Павла Миколайовича, **вважати недійсним.**
- Втрачений диплом молодшого спеціаліста (спеціальність «Сестринська справа»), серія ЕР, №26789841, виданий 23.05.2005 року Черкаським медичним коледжем на ім'я Дружини Олени Василівни, **вважати недійсним.**
- Втрачений військовий квиток, серія НУ, №9972908, виданий 02.06.1994 р. Черкаським міським військоматом на ім'я Письменного Сергія Анатолійовича, **вважати недійсним.**
- Втрачений додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту, серія ЕР, №53000097, виданий 04.06.2022 р. Першою міською гімназією Черкаської міської ради Черкаської області на ім'я Радюкової Анастасії Олексіївни, **вважати недійсним.**
- Втрачений атестат про базову середню освіту (свідоцтво про здобуття базової середньої освіти та додаток до свідоцтва), серія ГЕ, №005490, виданий 01.08.1999 р. Черкаською середньою школою №29 на ім'я Онищенко Андрія Сергійовича, **вважати недійсним.**
- Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, серія СА, №015318, видане 22.12.2014 р. на ім'я Юрченка Дмитра Вікторовича, **вважати недійсним.**

ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ
вахтовим методом по Уманському р-ну.
Зарплата — від 11000 грн.
0981185916

Реклама:
093 8704939

Повідомлення про намір отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Державна організація (установа, заклад) квартирно-експлуатаційний відділ міста Черкаси (код ЄДРПОУ 26631946; юридична адреса: 18001, Черкаська область, Черкаська міська громада, м. Черкаси, вул. Надпільна, 220) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котельні. Основним видом діяльності організації є діяльність у сфері оборони. Телефон (0472) 33-71-12, e-mail: kev.cherkasy@ukr.net

КЕВ міста Черкаси не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», так як види діяльності організації не відображені у статті 3 визначеної частинами другою і третьою цієї статті ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Мета отримання дозволу на викиди – встановлення твердопаливних котлів.

КЕВ міста Черкаси котельня №56/115 розташована за адресою 18001, Черкаська область, Черкаська міська громада, м. Черкаси, вул. Оборонна, 9, територія військової частини А1744 та оточена з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 175 м. Для опалювальних потреб встановлено два котли твердопаливні. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 7,227 т/рік, азоту діоксид – 0,442 т/рік, вуглецю оксид – 8,721 т/рік, вуглецю діоксид – 233,023 т/рік, азоту (1) оксид (N₂O) – 0,004 т/рік, метан – 0,004 т/рік, вуглеводні граничні – 0,122 т/рік, сірки діоксид – 5,956 т/рік, важкі метали – 0,00261 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів встановлено. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котельні не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі СЗЗ. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації (до 26 жовтня 2023 року включно) Черкаською ОДА (ОВА) за адресою: 18001, Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185; тел. (0472) 37-29-15, 33-73-13, 36-11-13, 37-60-01, 37-22-49, e-mail: srzg@ck.gov.ua

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

КЕВ міста Черкаси котельня №56/115

Перелік та опис виробництв

I. Енергетика.

Тип виробничого процесу: *основний*.

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування
120103. установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

Опис груп(и) обладнання

Котел твердопаливний НИИСТУ-5

Потужність: проектна - 375 кВт, фактична - 375 кВт

Термін введення в експлуатацію: 2010

Нормативний строк амортизації: 25 р.

Дата останньої модернізації: не проводилася

Режим(и) роботи: Середній розрахунковий режим, зима. 4536 год. роботи

Котел твердопаливний НИИСТУ-5

Потужність: проектна - 375 кВт, фактична - 375 кВт

Термін введення в експлуатацію: 1995

Нормативний строк амортизації: 25 р.

Дата останньої модернізації: 01.01.2010

Режим(и) роботи: Середній розрахунковий режим, зима. 4536 год. роботи

Джерело №1

Для опалювальних потреб в котельні №56/115 встановлено два котли твердопаливні НИИСТУ-5 з виходом в одну трубу. Потужність кожного котла складає по 375 кВт (загальна потужність 750 кВт). Обладнання введено в експлуатацію в 1995 та 2010 роках. При експлуатації котлів в атмосферу викидаються наступні речовини: пил, азоту діоксид, вуглецю оксид, діазоту оксид, діоксид вуглецю, метан, сірки діоксид, НМЛОС.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
1	2	3	4	5	6
1	06000 337	Оксид вуглецю	8,721	8,721	1,5
2	07000 11812	Вуглецю діоксид	233,023	233,023	500
3	12000 410	Метан	0,004	0,004	10
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,00261	0,00261	
4	01001 325	Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)	0,0003	0,0003	0,001
5	01005 146	Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)	0,0004	0,0004	0,01
6	01006 163	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,0004	0,0004	0,001
7	01007 183	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	1E-5	1E-5	0,0003
8	01009 184	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	0,0002	0,0002	0,003

9	01010 203	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,0007	0,0007	0,02
10	01011 207	Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	0,0006	0,0006	0,1
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	7,227	7,227	3
11	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)	7,227	7,227	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,446	0,446	
12	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,442	0,442	1
13	04002 11815	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,004	0,004	0,1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	5,956	5,956	2
14	05001 330	Сірки діоксид	5,956	5,956	1,5
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,122	0,122	1,5
15	11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,122	0,122	1,5
Усього для підприємства			22,47861	22,47861	

Найбільш поширені забруднюючі речовини

1	2	3	4	5	6
1	06000 337	Оксид вуглецю	8,721	8,721	1,5
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,0002	0,0002	
2	01009 184	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	0,0002	0,0002	0,003
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	7,227	7,227	3
3	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)	7,227	7,227	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,442	0,442	
4	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,442	0,442	1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	5,956	5,956	2
5	05001 330	Сірки діоксид	5,956	5,956	1,5
Усього			22,3462	22,3462	

Небезпечні забруднюючі речовини

1	2	3	4	5	6
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,00241	0,00241	
1	01001 325	Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)	0,0003	0,0003	0,001
2	01005 146	Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)	0,0004	0,0004	0,01
3	01006 163	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,0004	0,0004	0,001
4	01007 183	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	1E-5	1E-5	0,0003
5	01010 203	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,0007	0,0007	0,02
6	01011 207	Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	0,0006	0,0006	0,1
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,122	0,122	1,5
7	11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,122	0,122	1,5
Усього			0,12441	0,12441	

Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта

1	2	3	4	5	6
1	12000 410	Метан	0,004	0,004	10
Усього			0,004	0,004	

Парникові гази

1	2	3	4	5	6
1	07000 11812	Вуглецю діоксид	233,023	233,023	500
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,004	0,004	
2	04002 11815	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,004	0,004	0,1
Усього			0,004	0,004	

Відповідно до потенційних обсягів викидів котельня підлягає постановці на державний облік у сфері охорони атмосферного повітря згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 10.05.02 №177 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» так як мають місце перевищення порогових значень валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Таблиця 6.2

Виробництво, процес, установка, устаткування	Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Параметри джерел викиду		Координати джерела на карті-схемі				Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку у місці вимірювання			Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ³	Потужність викиду		
					Точкового або початок лінійного; центра симетрії	Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного	витрата, м ³ /с	швидкість, м/с		температура, °С	г/сек	кг/год.				т/рік		
			висота, м	діаметр вихідного отвору, м	X ₁ , м	Y ₁ , м											X ₂ , м	Y ₂ , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)	1	Труба	15	0,49	1070	1070	-	-	Труба	0,9	6,8	134	01001325	Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)	-	0,00002	0,000072	0,0003
													01005146	Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)	-	0,00002	0,000072	0,0004
													01006163	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	-	0,00002	0,000072	0,0004
													01007183	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	-	0,0000006	0,00000216	0,00001
													01009184	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	-	0,00001	0,000036	0,0002
													01010203	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	-	0,00004	0,000144	0,0007
													01011207	Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	-	0,00004	0,000144	0,0006
													030002902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)	131,7	0,0893	0,32148	7,227
													04001301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	299,6	0,2031	0,73116	0,442
													0400211815	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	-	0,0002	0,00072	0,004
													05001330	Сірки діоксид	258,2	0,1751	0,63036	5,956
													06000337	Оксид вуглецю	1856,2	1,2585	4,5306	8,721
													0700011812	Вуглецю діоксид	-	11,942	42,9912	233,023
													110002754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	-	0,006	0,0216	0,122

										12000 410	Метан	-	0,0001	0,00036	0,004
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------	---	--------	---------	-------

На котельні джерело №1 – організоване.

На Дж. №1 відповідно до ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб, заміри на індивідуальних трубах котлів зробити неможливо, тому заміри були проведенні на одній трубі.

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Таблиця 6.3

Номер джерела викиду	Джерела утворення		Місце відбору проб	Діаметр газоходу, м	Параметри газопилового потоку в газоході			Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ³	Потужність викиду	
	найменування	номер			витрата на вході в ГОУ, м ³ /с	швидкість, м/с	температура, °С				г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Два котли твердопаливні НИИСТУ-5 (з виходом в одну трубу)	1	Труба	0,49	0,9	6,8	134	06000 337	Оксид вуглецю	1856,2	1,2585	4,5306
								07000 11812	Вуглецю діоксид	-	11,942	42,9912
								12000 410	Метан	-	0,0001	0,00036
								01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	-	0,0001506	0,00054216
								01001 325	Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)	-	2E-5	7,2E-5
								01005 146	Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)	-	2E-5	7,2E-5
								01006 163	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	-	2E-5	7,2E-5
								01007 183	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	-	6E-7	2,16E-6
								01009 184	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	-	1E-5	3,6E-5
								01010 203	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	-	4E-5	0,000144
								01011 207	Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	-	4E-5	0,000144
								03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	131,7	0,0893	0,32148
								03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна)	131,7	0,0893	0,32148
								04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	299,6	0,2033	0,73188
								04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	299,6	0,2031	0,73116
								04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	-	0,0002	0,00072

								11815				
								05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	258,2	0,1751	0,63036
								05001 330	Сірки діоксид	258,2	0,1751	0,63036
								11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	-	0,006	0,0216
								11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	-	0,006	0,0216

На котельні джерело №1 – організоване.

На Дж. №1 відповідно до ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб, заміри на індивідуальних трубах котлів зробити неможливо, тому заміри були проведенні на одній трубі.

Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду на карті-схемі	Клас	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка		Витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м3/с	Максимальна масова концентрація на вході в ГОУ, мг/м3	Ефективність роботи ГОУ, %	Витрата газопилового потоку на виході з ГОУ, м3/с	Максимальна масова концентрація на виході з ГОУ, мг/м3
			код	найменування					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПГОУ на котельні відсутнє, тому таблиця 6.4 не заповнюється.

Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 6.5

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Код забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація, мг/м3	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, год., хв.	Річна величина залпових викидів, т/рік
				г/сек	кг/год.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Залпові викиди не передбачено.

Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 6.6

Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потужність викиду	
				г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6
		-			

Неорганізовані джерела викидів відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: _____ 1 _____
Два котли твердопаливні
НИИСТУ-5
(з виходом в одну трубу)

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,2031
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,1751
Оксид вуглецю	1,2585

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

1. До викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1. До викидів забруднюючих речовин

1.1.1. Жоден з вказаних дозволених видів викидів в атмосферне повітря не повинен перевищувати гранично допустимі викиди та величини масової витрати, які наведені в дозволі.

1.1.2. Щорічно подавати до Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації звіт про дотримання умов дозволу на викиди.

1.2. До обладнання, споруд та технологічного процесу

1.2.1. Всі роботи на об'єкті повинні виконуватись таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до незручностей за межами об'єкту або до негативного впливу на наколишне середовище.

1.2.2. Дотримуватися інструкцій по експлуатації твердопаливних котлів.

1.2.3. Своєчасно проводити технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання.

1.2.4. Час роботи обладнання не повинен перевищувати режим роботи устаткування зазначений у розділі 2 «Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» (далі - Документи).

1.2.5. Використовувати сировину та матеріали, які відповідають вимогам сертифікатів якості, ГОСТ, ТУ, ДСТУ (таблиця 4.1 Документів).

1.3. До очистки газопилового потоку. Не встановлюється.

2. Умови до виробничого контролю

2.1. Здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря організованими та неорганізованими стаціонарними джерелами викидів, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік.

2.2. Вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

2.3. Обладнати місця відбору проб організованих стаціонарних джерел викидів для вимірювання параметрів газопилового потоку з метою здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2.4. Використовувати методики вимірювань та засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах організованих стаціонарних і пересувних джерел.

2.5. Державному контролю у галузі охорони атмосферного повітря підлягають викиди забруднюючих речовин від джерела № 1.

2.6. Місця відбору проб на джерелах, які підлягають державному контролю, необхідно обладнати згідно вимог ДСТУ 8812:2018 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб», Київ, ДП «УкрНДНЦ».

2.7. Гранично допустима концентрація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря досягається без розбавлення повітрям і ґрунтується на величинах об'єму газів, які приведені до таких нормальних умов:

- У випадку газів (окрім продуктів спалювання): Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

- У випадку газоподібних продуктів спалювання: Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива, 15 % для дизельних двигунів.

3. *Вимоги до неорганізованих та залпових джерел викидів*

3.1. Не встановлюється.

4. *Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки*

4.1. Керівник повинен фіксувати та направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації (м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел. 63-36-55) як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається будь-яка аварія, яка може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

Керівник повинен:

- вказати дату та час такої аварії;

- привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, які прийняті для мінімізації викидів та для попередження подібних аварій в майбутньому.

4.2. Інформування та підготовка персоналу

Керівник повинен:

- призначити Наказом по підприємству відповідальному особу з питань охорони атмосферного повітря;

- забезпечити підготовку персоналу та всіх співробітників, робота яких може здійснювати вплив на забруднення атмосферного повітря;

- забезпечити персонал відповідною методичною та нормативною документацією.

4.3. *Обов'язки*

Керівник повинен забезпечити доступ на об'єкт відповідальної особи територіального органу Державної екологічної інспекції в будь-який час коли відбувається діяльність підприємства.

4.4. *Відповідальність*

При невиконанні вимог, передбачених даним дозволом, суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно з ст. 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Резюме

Державна організація (установа, заклад) квартирно-експлуатаційний відділ міста Черкаси (код ЄДРПОУ 26631946; юридична адреса: 18001, Черкаська область, Черкаська міська громада, м. Черкаси, вул. Надпільна, 220) має намір отримати дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котелень. Основним видом діяльності установи є діяльність у сфері оборони. Телефон (0472) 33-71-12, e-mail: kev.cherkasy@ukr.net

КЕВ міста Черкаси не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», так як види діяльності товариства не відображені у статті 3 визначеної частинами другою і третьою цієї статті ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Мета отримання дозволу на викиди – встановлення твердопаливних котлів.

КЕВ міста Черкаси котельня №56/115 розташована за адресою 18001, Черкаська область, Черкаська міська громада, м. Черкаси, вул. Оборонна, 9, територія військової частини А1744 та оточена з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 175 м. Для опалювальних потреб встановлено два котли твердопаливні. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 7,227 т/рік, азоту діоксид – 0,442 т/рік, вуглецю оксид – 8,721 т/рік, вуглецю діоксид – 233,023 т/рік, азоту (1) оксид (N₂O) – 0,004 т/рік, метан – 0,004 т/рік, вуглеводні граничні – 0,122 т/рік, сірки діоксид – 5,956 т/рік, важкі метали – 0,00261 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів встановлено. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котелень не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі СЗЗ. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації (до 26 жовтня 2023 року включно) Черкаською ОДА (ОВА) за адресою: 18001, Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185; тел. (0472) 37-29-15, 33-73-13, 36-11-13, 37-60-01, 37-22-49, e-mail: szzg@ck.gov.ua