

Відповідно до пункту 2 Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» затвердженого ПКМУ від 02.09.2015 № 735 товариство утворене як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Укрзалізниці, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовано шляхом злиття, згідно з [додатком 1](#) до постанови КМУ від 25 червня 2014 р. № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - підприємства залізничного транспорту). Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту.

Крім того, Законом України від 23.03.2017 № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» внесені зміни до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме абзац другий частини восьмої статті 4-1 доповнено новим абзацом такого змісту: «Зміна найменування акціонерного товариства у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення документів дозвільного характеру. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданого раніше такому товариству документа дозвільного характеру».



ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ДОЗВІЛ № 7124610100-18

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Видано: Державному підприємству "Одеська залізниця"

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи:
01071315

Орган, який видав дозвіл: Департамент екології та природних ресурсів
Черкаської обласної державної адміністрації, м. Черкаси, вул. Вернігори, 17
(назва, місцезнаходження)

Строк дії дозволу: 10 років, з 09.09.2015 до 10.09.2025

Головне управління Держсанепідслужби у Черкаській області
(назва установи державної санітарно-епідеміологічної служби)

Рішення від 07.08.2015 № 04-05/2341

Дата видачі дозволу: 09.09.2015
(число, місяць, рік)

Директор Департаменту



О.Звягінцева

Умови, які встановлюються в дозволі та дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами додаються.

2. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд газопилового потоку)

1.1. До викидів забруднюючих речовин

1.1.1. Жоден з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі викиди та величини масової витрати, які наведені в Дозволі.

1.1.2. Статистичні звіти про охорону атмосферного повітря за формою N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) необхідно надавати у встановлені терміни (форми і терміни надання державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря затверджуються Держстатом за погодженням з Мінприроди). Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

1.1.3. Розробити Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в період несприятливих метеорологічних умов (НМУ). При отриманні повідомлення про НМУ запровадити зазначені заходи.

1.2. До обладнання, споруд та технологічного процесу

1.2.1. Всі роботи на об'єкті організувати таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до незручностей за межами об'єкту або до негативного впливу на навколишнє середовище.

1.2.2. Дотримуватися інструкцій по експлуатації обладнання складу паливо-мастильних матеріалів (резервуари, паливозаправні колонки), фарбувального, деревообробного, металообробного, газозварювального, паливовикористовуючого обладнання, ванни мийної та постів пайки, складів вугілля, золи та фарби.

1.2.3. Своєчасно проводити технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання.

1.2.4. Використовувати сировину, яка відповідає вимогам сертифікатів якості (табл. 5.1 "Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами").

1.2.5. Дотримуватись вимог технологічних регламентів.

1.2.6. Процеси зливу, наливу та зберігання пального проводити згідно норм технологічного регламенту.

1.2.7. Арматура та з'єднання на шлангах паливороздавальних колонок повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів вуглеводнів граничних в атмосферне повітря.

1.2.8. Резервуарне обладнання, яке встановлюється у технологічних колодязях устаткування для зберігання моторного палива, повинно забезпечувати герметичність для запобігання викидам вуглеводнів (крім відбирання проб та ремонтних робіт).

1.2.9. Зовнішня поверхня устаткування для зберігання моторного палива, яка розташована над землею, фарбується світловідбивальною фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менше 70%.

1.2.10. При відсутності спеціальних герметизуючих елементів горловини паливного бака автомобіля герметизація роздавального пістолета з горловиною паливного бака автомобіля повинна забезпечуватись спеціальною ущільнювальною шайбою з еластичного матеріалу.

1.3. До очистки газопилового потоку.

Не встановлюється.

Умова 2. До контролю за викидами забруднюючих речовин

2.1. Виробничий контроль за викидами забруднюючих речовин здійснюється суб'єктом господарювання в процесі діяльності на джерелах №№ 0001, 0004, 0005, 0007, 0017, 0018, 0022.

2.2. Виробничий контроль необхідно проводити відповідно до "Заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин", які наведені в Дозволі.

2.3. Державному контролю, який здійснюється Державною екологічною інспекцією, підлягають викиди забруднюючих речовин від джерел №№ 0001, 0004, 0005, 0007, 0013, 0017, 0018, 0022.

2.4. Місця відбору проб на джерелах, які підлягають виробничому та державному контролю, необхідно обладнати згідно вимог КНД "Відбір проб промислових викидів":

2.4.1. Місце для вимірювання параметрів газопилового потоку та відбору проб визначають на прямолінійній, по можливості вертикальній, ділянці газоходу. Переріз газоходу, де виконується вимірювання, слід вибирати далеко від місць, де змінюється напрям потоку газу (відводи, коліна і т.д.).

2.4.2. Довжина прямолінійної ділянки повинна дорівнювати 4-5 еквівалентним діаметрам газоходу. Відрізок прямої ділянки газоходу до місця, де виконуються вимірювання, повинен бути довшим за відрізок після місця виміру.

2.4.3. Вхідні отвори для відбору проб виконують на газоходах в місцях, визначених відповідно до пп. 2.4.1, 2.4.2.

2.4.4. При проведенні відбору проб лише газоподібних речовин отвір повинен мати діаметр 20 мм (30-60 мм – для вводу зонда з електрообігрівом).

2.4.5. Отвір з зовнішнього боку газоходу обладнують патрубком з виступом не більше 20 мм.

2.4.6. Біля отворів для відбору проб монтується пристрій для фіксації приладів.

2.4.7 Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів (окрім продуктів спалювання): температура: 273К, тиск: 101,3кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

- у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273К, тиск: 101,3кПа, сухий газ.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1. Керівник повинен фіксувати та направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Держекоінспекцію у Черкаській області (м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел. 63-09-87, 38-27-93) та Департамент екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації (м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел. 63-36-55) як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбудеться будь-яка аварія, яка може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

Керівник повинен:

- вказати дату та час такої аварії,
- привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, які прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Інформування та підготовка персоналу

Керівник повинен:

- призначити Наказом по підприємству відповідальну особу з питань охорони атмосферного повітря;
- забезпечити підготовку персоналу та всіх співробітників, робота яких може здійснити вплив на забруднення атмосферного повітря;
- забезпечити персонал відповідною методичною та нормативною документацією.

3.3.Обов'язки


Керівник повинен забезпечити доступ на об'єкт відповідальної особи Держекоінспекції у Черкаській області в будь-який час коли відбувається діяльність підприємства.

3.4. Відповідальність.

При невиконанні вимог, передбачених даним дозволом, суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно ст. 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ЗАХОДИ
щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених
нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин

Номер/ номери джерел викидів	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений граничнодо- пустимий викид,мг/м3	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
0001, 0004, 0005, 0007, 0017, 0018, 0022	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційова них за складом	150	1 раз в 24 міс.	МБВ №081/12-0161-05	Труба



ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

№ з/п	Найменування
1	Котельня
2	Склад вугілля
3	Склад золи
4	Службові приміщення
5	Склад фарби
6	Склад ПММ
7	Майстерні
7.1	Зварювальна дільниця
7.2	Відділення пайки рельсових шпал
7.3	Пост пайки
8	Пост фарбування
9	Адміністративна будівля
I поверх: радіопісля	
II поверх: відділення метрології та КВП	
IV поверх: КВП зв'язку	
КВП радіо	
КРН радіо	
КВП ЦАБ	
ПАРКІНГ	

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- 0001 - номер джерела виходу організованого
- 6002 - номер джерела виходу неорганізованого
- ① - номер будівлі або приміщення по експ.
- - межа підприємства
- ▨ - житлова забудова
- +—+— - залізничні колії

3. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

3.2 Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду на карті – схемі №0001 – труба (котельня)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок	150	150	з 09.09.2015
недиференційованих за складом			

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- для Оксидів азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO + NO₂]) - 0,052 г/с
- для Оксиду вуглецю - 0,079 г/с
- для Діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунок на діоксид сірки - 0,066 г/с

Номер джерела викиду на карті – схемі №0004 – труба (піч побутова)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок	150	150	з 09.09.2015
недиференційованих за складом			

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- для Оксидів азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO + NO₂]) - 0,037 г/с
- для Оксиду вуглецю - 0,054 г/с
- для Діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунок на діоксид сірки - 0,035 г/с

Номер джерела викиду на карті – схемі №0005 – труба (піч побутова)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок	150	150	з 09.09.2015
недиференційованих за складом			

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- для Оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) - 0,041 г/с
- для Оксиду вуглецю - 0,056 г/с
- для Діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,036 г/с

Номер джерела викиду на карті – схемі №0007–труба (піч побутова)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-пустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок неаерозольованих за складом	150	150	з 09.09.2015

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- для Оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) - 0,031 г/с
- для Оксиду вуглецю - 0,046 г/с
- для Діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,042 г/с

Номер джерела викиду на карті – схемі №0013 – труба (зварювальний пост)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-пустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- для Заліза та його сполук (у перерахунку на залізо) - 0,0019 г/с
- для Мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,0002 г/с

Номер джерела викиду на карті – схемі №0017–труба (ковальське горно)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-пустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок неаерозольованих за складом	150	150	з 09.09.2015

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- для Оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) - 0,0296 г/с
- для Оксиду вуглецю - 0,020 г/с
- для Діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,021 г/с

Номер джерела викиду на карті – схемі №0018–труба (під побутова)

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 09.09.2015

Для речовин, на які не встановлені нормативи Граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- для Оксидів азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO + NO₂]) - 0,045 г/с
- для Оксиду вуглецю - 0,042 г/с
- для Діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунок на діоксид сірки - 0,039 г/с

Номер джерела викиду на карті – схемі №0022–труба (під побутова)

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 09.09.2015

Для речовин, на які не встановлені нормативи Граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- для Оксидів азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO + NO₂]) - 0,036 г/с
- для Оксиду вуглецю - 0,049 г/с
- для Діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунок на діоксид сірки - 0,038 г/с

Для дихальних клапанів резервуарів джерела №№ 6010, 6011 нормативи Граничнодопустимих викидів та величини масової витрати не встановлюються через відсутність можливості проведення вимірювань параметрів викидів. Для неорганізованих стаціонарних джерел №№ 6002, 6003, 6006, 6008, 6009, 6012, 6014, 6015, 6016, 6019, 6020, 6021, 6023 – 6028 (склади вугілля, золи, фарби, паливозаправні колонки, пости зварювальний, газового різання та електрозварювання, пайки, фарбування, перстати заточувальні, токарний, свердлувальний, циркулярна пила, ванна мийна) нормативи Граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від джерел здійснюють шляхом дотримання вимог, викладених в умовах даного дозволу.

Керівник структурного підрозділу



О.Рысик



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ № 7124610100-19

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами

Видано: Христинівській дистанції сигналізації та зв'язку Одеської залізниці
(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

Місцезнаходження: м. Христинівка, вул. Ювілейна, 18
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 01071887

Орган, який видав дозвіл: Державне управління охорони навколишнього
природного середовища в Черкаській області, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17
(назва територіального органу Мінприроди, місцезнаходження)

Термін дії дозволу: 5 років, з 13.02.2010 по 14.02.2015

Висновок:

Державного закладу "Черкаська обласна санітарно-епідеміологічна станція"
(назва установи державної санітарно-епідеміологічної служби)

від 27.10.2009 № 05.03.02-07/67963

Дата видачі дозволу: 13.02.2010
(число, місяць, рік)

В.о. начальника управління



А.А. Бардик

Умови, які встановлюються в дозволі та дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами додаються.

Додаток
до дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

1. Контактні дані суб'єкта господарювання.

Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку Одеської залізниці

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

01071887

(ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО)

Марченко Д.П., тел. 0-245-2-25-75

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

м. Христинівка, вул. Ювілейна, 18

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

м. Христинівка, вул. Ювілейна, 18

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

Будинок зв'язку, пост ЕЦ, м.Христинівка, вул.Ювілейна,5, вул.Станційна,1а

(місцезнаходження об'єкта)

Шендерук В.А., тел. 0-245-2-22-42

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електронна пошта)

2. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд газопилового потоку)

1.1. До викидів забруднюючих речовин

1.1.1. Жоден з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів, наведені в Дозволі. Інших викидів в атмосферу бути не повинно.

1.2. До обладнання, споруд та технологічного процесу

1.2.1. Всі роботи на об'єкті необхідно організувати таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до незручностей за межами об'єкту або до негативного впливу на навколишнє середовище.

✓ 1.2.2. Дотримуватися інструкції по експлуатації технологічного обладнання.

✓ 1.2.3. Своєчасно проводити технічне обслуговування обладнання, проводити поточний ремонт.

✓ 1.2.4. Використовувати сировину та матеріали, які відповідають вимогам ГОСТ.

✓ 1.2.5. Використовувати припой ПОС-40.

✓ 1.2.6. Своєчасно проводити контроль та наладку дизель-генератора та вміст СО у вихлопних газах.

1.2.7. На посту зарядки акумуляторів будинку зв'язку сумарна ємність кислотних батарей, що заряджаються, не повинна перевищувати 29838 А/год.

1.2.8. На посту зарядки акумуляторів поста ЕЦ сумарна ємність лужних батарей, що заряджаються, не повинна перевищувати 1950 А/год, кислотних – 13690 А/год.

✓ 1.2.9. Устаткування для зберігання моторного палива повинно включати систему контролю рівня палива або захисту від передивання.

1.3. До очистки газопилового потоку

Умова не встановлюється

Умова 2. Виробничий контроль

2.1. Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до нормальних умов:

У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

Температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без поправок на вміст кисню та вологи).

У випадку газоподібних продуктів спалювання (враховуючи речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, що містяться в них):

Температура 273 К, тиск 10103 кПа, сухий газ, 3% кисню для рідкого та газоподібного палива; 6 % кисню для твердого палива; 15 % кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

2.2. Контроль за викидами здійснювати згідно вимог «Інструкції по організації та проведенню контролю за викидами забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря».

2.3. Місія відбору проб обладнати згідно вимог КНД «Відбір проб промислових викидів».

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1. Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен фіксувати та направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Держекоінспекцію в Черкаській області (м. Черкаси, вул. Вернігори, 18, тел. 63-09-87, 38-27-93) та Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області (м. Черкаси, вул. Вернігори, 17, тел. 63-36-55), як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбудеться щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(в) будь-яка аварія, яка може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення необхідно вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища та Державній екологічній інспекції в Черкаській області. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

3.3. Керівник повинен ввести в дію та підтримувати в дії Систему управління охороною навколишнього природного середовища. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практично можливі варіанти для використання більш чистих технологій та мінімізації викидів.

3.4. Інформування та підготовка персоналу.


Забезпечити підготовку персоналу та всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Необхідно вести відповідну документацію про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання (відповідальний за експлуатацію газоочисного обладнання і т.п.) повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

3.5. Обов'язки.

Оператор повинен забезпечити доступ на об'єкт відповідальної особи Держекоінспекції в Черкаській області в будь-який час коли відбувається діяльність підприємства.

Генеральний план
Христинівської дистанції сигналізації та зв'язку
(Будинки зв'язку, пост ЕЦ)
М 1:5000



Експлікація будівель та споруд
з встановленим обладнанням

№	Найменування	Клас- овість
1	Будинки зв'язку	
	Дистанцій-генераторів	
	Дистанцій-генератор	1шт
	Акумулятори	1шт
	Пост зарядки акумуляторів	2шт
	Система з диспетчерським паливом	
	Система з диспетчерським паливом	1шт
	Система з диспетчерським паливом	1шт
	Пост палива	1шт
2	Пост ЕЦ	
	Дистанцій-генераторів	
	Дистанцій-генератор (1 резервний)	2шт
	Система з диспетчерським паливом	
	Система з диспетчерським паливом	1шт
	Акумулятори	
	Пост зарядки акумуляторів	1шт
	Акумулятори	
	Пост зарядки акумуляторів	4шт
	Пост палива	
	Пост палива	2 шт

Умовні позначення

- 6004 - Номер джерела зв'язку організованого
6002 - Номер джерела зв'язку не організованого
— - Межа підприємства
- - - - - Межа нормативної СЗЗ
■ - Житлова забудова
④ - Номер будівлі згідно з експлікації
⊠ - Адміністративні будівлі

3. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

3.2 Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

№ 0001 – дизель-генератор

Таблиця 1

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	13.02.2010

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид вуглецю – 0,085 г/сек.
- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,015 г/сек.
- сірки діоксид – 0,0028 г/сек.

№ 0005 – дизель-генератор

Таблиця 2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	13.02.2010

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид вуглецю – 0,087 г/сек.
- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,016 г/сек.
- сірки діоксид – 0,004 г/сек.

№ 0003 – пост зарядки акумуляторів

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- сульфатна кислота (кислота сірчана) – 0,00091 г/сек.

№ 0008 – пост зарядки акумуляторів

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- сульфатна кислота (кислота сірчана) – 0,00044 г/сек.

Керівник структурного підрозділу



(підпис)

Парфьонова М.В.

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
№ 7124610100-18 від 09.09.2015 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Акціонерне товариство «Українська залізниця»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	Код ЄДРПОУ: 40075815 (01071315)
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	03150 м. Київ, вул. Єжи Гедройця, буд.5
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(047) 457 22 42
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	shch6gi@odz.gov.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Виробничий підрозділ служби сигналізації та зв'язку «Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» 20001, Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Ювілейна, 18
Номер дозволу на викиди та дата видачі	Дозвіл № 7124610100-18 Дата видачі: 09.09.2015 Строк дії дозволу 10 років, з 09.09.2015 по 10.09.2025
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Начальник виробничого підрозділу служби сигналізації та зв'язку «Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Марченко Дмитро Петрович

	Контактний номер телефону уповноваженої особи	(047) 457 22 42 (063) 462 29 00
	Адреса електронної пошти уповноваженої особи	shch6gi@odz.gov.ua
	Номер і дата вищачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	Довіреність від 24.09.2024 №1557
Головний інженер виробничого підрозділу служби сигналізації та зв'язку «Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Машібора Олександр Петрович		

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
0001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	150	1 раз в 24 місяці	МБВ №081/12-0161-05 гравіметричний метод	Труба (газохід)	117,4	-32,6
0004	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	150	1 раз в 24 місяці	МБВ №081/12-0161-05 гравіметричний метод	Труба (газохід)	101,6	-48,4
0005	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	150	1 раз в 24 місяці	МБВ №081/12-0161-05 гравіметричний метод	Труба (газохід)	106,82	-43,18
0007	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	150	1 раз в 24 місяці	МБВ №081/12-0161-05 гравіметричний метод	Труба (газохід)	110,58	-39,42
0017	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	150	1 раз в 24 місяці	МБВ №081/12-0161-05 гравіметричний метод	Труба (газохід)	99,78	-50,22

0018	Речовини у вигляді суспендованих твердих частінок недиференційованих за складом	150	1 раз в 24 місяці	МВВ №081/12-0161-05 гравіметричний метод	Труба (газохід)	104,68	-45,32
0022	Речовини у вигляді суспендованих твердих частінок недиференційованих за складом	150	1 раз в 24 місяці	МВВ №081/12-0161-05 гравіметричний метод	Труба (газохід)	100,76	-49,24

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявністю)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забудованої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
----------------------	---	-------------------------	----------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------------	---

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.
По виробничому підрозділу служби спеціалізації та зв'язу «Христинівська дистанція сигналізації та зв'язу» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українське» згідно Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, технологічні нормативи не встановлені.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
--	--

Примітка: виконання заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в 2024 році не проводилися (надзвичайні ситуації в 2024 році не виникали).

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

Примітка: заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються у зв'язку з тим, що максимальні масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи ГДВ забруднюючих речовин із стаціонарних джерел.

Додаток:

1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).
2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Начальник виробничого підрозділу
служби сигналізації та зв'язку
«Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку»
регіональної філії «Одеська залізниця»
АТ «Укрзалізниця»



Дмитро МАРЧЕНКО

Головний інженер виробничого підрозділу
служби сигналізації та зв'язку
«Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку»
регіональної філії «Одеська залізниця»
АТ «Укрзалізниця»

Олександр МАЦЬОРА

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
№ 7124610100-19 від 13.02.2010 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Акціонерне товариство «Українська залізниця»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	Код ЄДРПОУ: 40075815 (01071315)
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	03150 м. Київ, вул. Єжи Гедройця, буд.5
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(047) 457 22 42
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	shch6gi@odz.gov.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Виробничий підрозділ служби сигналізації та зв'язку «Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» 20001, Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Ювілейна,18
Номер дозволу на викиди та дата видачі	Дозвіл № 7124610100-18 Дата видачі: 09.09.2015 Строк дії дозволу 10 років, з 09.09.2015 по 10.09.2025
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Начальник виробничого підрозділу служби сигналізації та зв'язку «Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Марченко Дмитро Петрович

Головний інженер виробничого підприємства служби сигналізації та зв'язку «Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Машібора Олександр Петрович	
Контактний номер телефону уповноваженої особи (047) 457 22 42 (063) 462 29 00	суб'єкта господарювання
Адреса електронної пошти уповноваженої особи shchiba@odz.gov.ua	суб'єкта господарювання
Номер і дата вищачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності) Довіреність від 24.09.2024 №1557	

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
0001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частінок не диференційованих за складом	150	Дозволом не передбачено				
0005	Речовини у вигляді суспендованих твердих частінок не диференційованих за складом	150	Дозволом не передбачено				
0003	Сульфатна кислота (кислота сірчана)	Не встановлено	Дозволом не передбачено				
0008	Сульфатна кислота (кислота сірчана)	Не встановлено	Дозволом не передбачено				

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
					Дозволом не передбачено				

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.
По виробничому підрозділу служби сигналізації та зв'язку «Хрестинівська дистанція сигналізації та зв'язку» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» згідно Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, технологічні нормативи не встановлені.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
--	--

Примітка: виконання заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в 2024 році не виникали).

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за копторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
	Дозволом не передбачено						

Примітка: заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються у зв'язку з тим, що максимальні масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи ГДБ забруднюючих речовин із стаціонарних джерел.

Додаток:

1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).
2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Начальник виробничого підрозділу
служби сигналізації та зв'язку

«Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку»
регіональної філії «Одеська залізниця»
АТ «Укрзалізниця»



[Handwritten signature]

Дмитро МАРЧЕНКО

Головний інженер виробничого підрозділу
служби сигналізації та зв'язку

«Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку»
регіональної філії «Одеська залізниця»
АТ «Укрзалізниця»

[Handwritten signature]

Олександр МАЦЮРА

**ДОВІРЕНІСТЬ**

Місто Одеса, Україна двадцять четвертого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі – «Довіритель») (ідентифікаційний код - 40075815, місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця Єжи Гедройця, будинок 5), в особі заступника директора регіональної філії з інфраструктури регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» **Копери Дмитра Васильовича**, 20.02.1982 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3000120557, паспорт АА 891834, виданий Шаргородським РВ УМВС України в Вінницькій області 04.02.1999 року, місце проживання зареєстровано за адресою: місто Київ, вулиця Глінки, будинок 7, кімната 78, та головного інженера регіональної філії з інфраструктури регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» **Васильєва Сергія Вікторовича**, 10.08.1971 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2615401235, паспорт КЕ 121364, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 24.11.1995 року, місце проживання зареєстровано за адресою: місто Одеса, вулиця Івана Франка, будинок 45а, квартира 49, на підставі довіреності, посвідченої в місті Києві Ісаєнко Оксаною Василівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 06.08.2024 року за реєстровим №4500, попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи добровільно, за відсутності будь – якого примусу як фізичного, так і психічного, маючи необхідний обсяг цивільної дієздатності та згідно вільного волевиявлення, котре повністю відповідає внутрішній волі, відповідно до вимог ст. 244 та ст. 1007 Цивільного кодексу України, стверджуємо, що цією довіреністю

УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ

начальник виробничого підрозділу служби сигналізації та зв'язку «Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку» регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» **Марченко Дмитро Петрович**, 05.11.1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2879818836, місце проживання зареєстровано за адресою: Черкаська область, місто Христинівка, вулиця Воровського, будинок 54, та/або головний інженер виробничого підрозділу служби сигналізації та зв'язку «Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку» регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» **Мацібора Олександр Петрович**, 30.01.1984 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3071015451, місце проживання зареєстровано за адресою Черкаська область, місто Христинівка, вулиця І.Франка, будинок 69 (кожен з представників має право діяти самостійно та незалежно один від одного),

здійснювати такі дії, в інтересах Довірителя, пов'язані з діяльністю виробничого підрозділу служби сигналізації та зв'язку «Христинівська дистанція сигналізації та зв'язку» регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - Підрозділ):

1. Здійснювати поточне керівництво та управління діяльністю Підрозділу відповідно до документів, затверджених Довірителем.
2. Вчиняти дії щодо постановки на облік Підрозділу у контролюючих органах (Державній податковій службі України) за основним та неосновним місцем обліку (за місцезнаходженням об'єктів оподаткування), органах статистики, Пенсійному фонді України, інших органах та фондах.
3. Діяти від імені Довірителя, представляти інтереси Довірителя, у тому числі Філії, Підрозділу, у всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, державних і громадських організаціях, органах державної влади, органах місцевого самоврядування (їх виконавчих органах), у тому числі правоохоронних органах, зокрема, але не виключно, СБУ, НАБУ, ДАСУ, ДПС, ДБР, БЕБ, органах прокуратури, податкових та митних органах, в органах державної реєстрації, інспекціях, управліннях, агентствах, центрах,



департаментів, фондах, рада, у відносинах з державними і приватними нотаріусами, у відносинах з фізичними особами, з правом подання та отримання документів, у тому числі дозволів, ліцензій, висновків чи інших документів дозвільного характеру, підписання заяв, форм, довідок щодо будь-яких питань, що пов'язані з представництвом інтересів Довірителя як на території України, так і за кордоном стосовно діяльності Філії, Підрозділу.

4. Підписувати та подавати фінансові, податкові, статистичні та інші документи (звіти, декларації, розрахунки).

5. Оформлювати і підписувати необхідні документи для проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості по платежах до бюджетів усіх рівнів.

6. Здійснювати державну реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, спеціалізованих транспортних засобів та технологічного обладнання, об'єктів нерухомого майна, що внесені до статутного капіталу або закріплені за ним на праві господарського відання Довірителя, та земельних ділянок, що надані та/або надаються у постійне користування та/або оренду Довірителю; отримувати правостановлюючі документи на перелічені об'єкти; погоджувати (уточнювати) межі земельних ділянок, здійснювати дії щодо технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна; вирішувати питання, що стосуються оформлення та отримання документів дозвільного характеру, землепорядної та технічної документації; отримувати документи з Державного земельного кадастру та будь-яких реєстрів та подавати для цього всі необхідні документи.

7. Засвідчувати копії документів.

8. Видавати та підписувати від імені Підрозділу розпорядчі документи (накази) та затверджувати документи з питань, що стосуються діяльності Підрозділу, які є обов'язковими для всіх працівників Підрозділу та не повинні суперечити рішенням органів та наказам Довірителя.

9. Вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь-які договори (у тому числі внутрішні зобов'язання), та договори на зберігання товарно-матеріальних цінностей в межах діяльності Підрозділу та з урахуванням вимог пункту 5.6. Положення про Філію, але без права: укладати від імені Довірителя в межах діяльності Філії договори позики (в тому числі, але не обмежуючись, кредитні договори), факторингу, акредитиву, лізингу, страхування, відступлення права вимоги, переведення боргу, оренди нерухомого майна, сервітуту, суперфіцію, поруки, гарантії, застави, концесії, договори про спільну діяльність, колективні договори, інвестиційні договори, договори на передачу товарно-матеріальних цінностей у борг стороннім організаціям, та договори щодо інтелектуальної власності, у тому числі правочини, щодо яких може бути застосоване інше право, ніж право України, а також такі, розгляд спорів за якими можливий в інших судах ніж національні (державні) суди України на будь-яку суму.

10. Підписувати акти, складені за результатами перевірок Підрозділу державними контролюючими органами, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують виконання зобов'язань згідно з договорами, укладеними від імені Довірителя в межах діяльності Підрозділу; підписувати фінансово-господарські документи, пов'язані з укладанням та виконанням договорів; засвідчувати кількість аркушів у касових та інших облікових книгах Підрозділу; підписувати спільні протокольні рішення та зведений реєстр до протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків, акти звіряння пільг та субсидій тощо.

11. Складати та подавати повідомлення про ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки до державної служби з надзвичайних ситуацій або їхніх територіальних органів за місцезнаходженням об'єкта.

12. Подавати заяви до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг для одержання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, отримувати вказані дозволи, а також брати участь у переговорах з цих питань; складати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та надсилати їх для реєстрації до адміністратора центру надання адміністративних послуг.

13. Приймати рішення про відрядження в межах України працівників Підрозділу у встановленому Довірителем порядку.

14. Згідно із законодавством України про працю, Положенням про Філію, локальними, нормативними актами Довірителя, у встановленому Довірителем порядку, в межах посадових



обов'язків здійснювати прийом, переведення, переміщення та звільнення працівників Підрозділу, вживати заходів заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Підрозділу та виконувати інші доручення (вказівки) Довірителя або уповноваженого ним органу щодо працівників Підрозділу, передбачені законодавством України про працю.

15. Вирішувати питання організації роботи Підрозділу, вживати всіх необхідних заходів для виконання покладених на них завдань.

16. Здійснювати інші повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Довірителя, Положенням про Філію, іншими внутрішніми документами Довірителя, для чого Представникам надається право підписувати, подавати та отримувати всі необхідні документи, а також виконувати всі інші дії у межах та в обсязі, передбачених законодавством України та цією довіреністю.

Довіреності, правочини та інші вихідні документи вважаються належним чином укладеними (вчиненими) та мають юридичну силу для Філії, Довірителя та третіх осіб виключно у разі, коли вони укладені (вчинені) з дотриманням правила двох підписів, а також з урахуванням обмежень, передбачених пунктами 5.6 та 5.7 Положення про Філію.

За цією довіреністю представник(и) користується(ються) правом подання, підпису, замовлення та отримання всіх документів, необхідних для виконання наданих цією довіреністю повноважень.

Довіреність видана без права передоручення своїх повноважень третім особам та дійсна до третього червня дві тисячі двадцять п'ятого року включно.

Зміст ст. ст. 237 - 241, 244, 245, 247 - 250, 1000-1010 Цивільного кодексу України щодо повноважень представника за довіреністю, правових наслідків вчинення представником правочинів, у тому числі з перевищенням повноважень, поняття довіреності, її форми, змісту, строків, передоручення припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, вимоги Закону України «Про захист персональних даних» нам нотаріусом роз'яснено.

Цим свідку, що текст цього документу мною уважно прочитаний, жодних технічних, логічних помилок не виявлено.

ПІДПИС

(заступник директора регіональної філії з інфраструктури регіональної філії)

ПІДПИС

(головний інженер регіональної філії)



Місто Одеса, Україна двадцять четвертого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Ця довіреність посвідчена мною, Марчук М.С., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» його представниками Коперою Дмитром Васильовичем, Васильєвим Сергієм Вікторовичем, які діють в силу повноважень, що ґрунтуються на довіреності, у моїй присутності.

Особу Копери Дмитра Васильовича, Васильєва Сергія Вікторовича, які підписали довіреність, встановлено, їх дієздатність і повноваження перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю довіреність посвідчено в приміщенні регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» за адресою: місто Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 19, о 12 год. 10 хв.

Зареєстровано у реєстрі за № 1554

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

