

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (скорочена назва – АТ «УКРТЕЛЕКОМ», код ЄДРПОУ – 21560766, юр. адреса: Україна, 01601, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, буд. 18, тел.: (056)740-06-11, e-mail: oanhelovskyi@ukrtelecom.ua) повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для майданчика СК-MON-0014 розташованого за адресою: 19101, Черкаська обл., Уманський р-н, Монастирищенська ТГ, м. Монастирище, вул. Івана Богуна 34.

Основним видом діяльності товариства за КВЕД 61.10 Діяльність у сфері провідного електрозв'язку.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність даного об'єкту не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Основними процесами на об'єкті є забезпечення резервного електропостачання адміністративно-виробничих будівель, в разі аварійного відключення електроенергії, за допомогою двох дизельних електростанцій ENERSOL SCKS-16DM та ДГА 50М 2-3 (в якості палива використовується дизельне паливо). Всього на об'єкті виявлено два організованих джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин становить 76,9106, у т.ч.: оксид вуглецю – 0,041 т/рік, вуглецю діоксид – 75,842 т/рік, метан – 0,003 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна) – 0,003 т/рік, діоксид азоту – 0,874 т/рік, азоту(1) оксид – 0,0006 т/рік, сірки діоксид – 0,096 т/рік, НМЛОС – 0,051 т/рік.

Об'єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до третьої групи об'єктів, згідно Наказу Міндовкілля від 27.06.2023 р. №448, не підлягає постановці на державний облік та не має виробництва або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Заходи щодо скорочення викидів не встановлюються.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлені у відповідності з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 з врахуванням комбінованого підходу регулювання викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами. Нормативи граничнодопустимих викидів, що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин (мг/м³), не встановлюються для жодного джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції та зауваження направляти до **Черкаської ОВА: 18001**, Черкаська обл., м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, тел. (0472) 31-67-95, 37-22-49, 36-11-13, e-mail: srzg@ck.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди.

НА ЧЕРКАЩИНІ З ПОЧАТКУ РОКУ НА ВОДОЙМАХ СТАЛОСЯ 48 ПРИГОД:
майже половина випадків — із загиблими

«ОЖИВИТИ МРІЇ»:
як пам'ять про загиблих військових зберігають у громадах на Черкащині

НОВІ МОТИВАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ВІЙСЬКОВИМ
Міноборони дало відповіді на найпоширеніші запитання

Курс валют банків в Україні

(на 14 липня 2026 року)

USD

ПриватБанк	44,39/44,99
Укргазбанк	44,60/45,10
Укрсиббанк	44,30/44,85
Ощадбанк	44,50/44,98

EUR

ПриватБанк	50,40/51,40
Укргазбанк	50,90/51,50
Укрсиббанк	50,55/51,45
Ощадбанк	50,85/51,55

Новини коротко

ЧНУ — СЕРЕД 30 КРАЩИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького увійшов до 30 кращих закладів вищої освіти України.

Про це повідомили у Черкаському національному університеті.

Щорічний консолідований рейтинг, який оприлюднив портал «Освіта.ua», охоплює 240 закладів вищої освіти та формується на основі трьох авторитетних рейтингів — «Топ-200 Україна», Scopus і «Бал НМТ на контракт».

За підсумками рейтингу, ЧНУ підтвердив статус лідера вищої освіти Черкащини й посів 30 сходинку серед решти закладів.

ЧЕРКАСЬКИЙ ПТАХ ПРИКРАСИВ НОВУ БАНКНОТУ 2000 ГРИВЕНЬ

На купюрі номіналом 2000 гривень, яку Національний банк України вводить в обіг 4 вересня, використали стилізоване зображення птаха з мозаїки Алли Горської.

Мозаїку Алла Горська створила у 1970 році разом із Віктором Зарецьким та Борисом Плаксієм для ресторану «Супій», що на Золотоніщині. Вона стала останньою роботою художниці перед її трагічною загибеллю. Сьогодні «Птах» у Гельмязеві — одна з двох мозаїк авторства Горської, що збереглися на підконтрольній Україні території.

У Нацбанку пояснили, що поява купюри 2000 грн дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу.

НА ЧЕРКАЩИНІ ОСКАРЖУЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЮ РИБОРОЗПЛІДНИКА

Черкаські прокурори через суд намагаються скасувати рішення про приватизацію державного підприємства «Ірклівський розплідник рослинорібних».

Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

За інформацією прокуратури, ДП «Ірклівський розплідник рослинорібних» є єдиним в Україні державним спеціалізованим підприємством, яке займається промисловим вирощуванням рослинорібних видів риб та їх вселенням у природні водойми.

У прокуратурі зазначають, що підприємство має важливе значення для економіки та забезпечує зариблення водойм, зокрема Кременчуцького водосховища, а також сприяє збереженню екологічного балансу Дніпра.

НА ЧЕРКАЩИНІ РОЗПОЧАЛИСЯ ЖНИВА: пізні весняні холоди вплинули на врожай

Тетяна РОГОВСЬКА

Аграрний сезон на Черкащині офіційно відкрито: перші комбайни вийшли в поля, а збиральну кампанію ініціювали господарства Уманського та Звенигородського районів. Жнива-2025 на Черкащині були розпочаті в таких самих числах і з надією на 4 млн тонн зерна.

Першими до жнив приступили господарства Уманського та Звенигородського районів. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Традиційно аграрії розпочали зі збирання озимого ячменю. Вже обмолочено 836 га. Крім того, у Звенигородському районі стартувало збирання гороху — намолотили перші 28 т зерна нового врожаю.

За словами Ігоря Табурця, аналіз стану посівів і запасів вологи дає підстави очікувати хороший врожай. Прогнозована врожайність озимої пшениці становить 56 ц/га, озимого ячменю — 54 ц/га. За підсумками сезону в області планують зібрати близько 3,8 млн т зерна, що відповідає рівню минулого року.

За словами начальниці відділу економіки та агропромислового розвитку Звенигородської районної державної адміністрації Раїси Голосій, підприємства Звенигородщини вже розпочали обмолот гороху і ячменю. Більше 500 підприємств Звениго-



родського району дотичні до жнивної кампанії.

— Цього тижня плануємо розпочати збір ріпаку. Терміни збору зсунулися через вологість, — наголошує Раїса Голосій.

За оперативною інформацією, жнивна кампанія на Уманщині розпочалася з обмолоту озимого ячменю.

— Перші результати дають підстави для обережного оптимізму щодо майбутнього врожаю. Попри складні погодні умови під час посівної кампанії, аграрії району розраховують на гідний результат та успішне завершення збиральної кампанії за умови сприятливої погоди. У 2026 році збір ранньої групи зернових культур стартував у перші дні липня. Для порівняння, у 2025 році жнивна кампанія розпочалася раніше — в останню декаду червня. Таким чином, цього року жнива стартували дещо пізніше, що зумовлено особливостями погодних

умов та вегетації культур, — зазначив начальник Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклашук.

Ситуація із забезпеченням технікою в сільськогосподарських підприємствах Уманського району залишається стабільною. Переважна більшість господарств використовує власний технічний ресурс, що дозволяє організовано проводити збиральні роботи. На сьогодні передумов для зриву жнивної кампанії немає.

Під урожай 2026 року в Уманському районі озимими зерновими культурами засіяно 41,2 тис. га, що на 28,1% менше, ніж торік. Скорочення площ пов'язане з несприятливими погодними умовами під час осінньої посівної кампанії — тривалою посухою у серпні-вересні та надмірними опадами у жовтні-листопаді 2025 року. Водночас аграрії збільшили посіви інших культур. Зокрема, площі кукурудзи на

зерно зросли майже на 10% і становлять 60,5 тис. га, а технічні культури займають 114,2 тис. га, що на 7,8% більше порівняно з минулим роком. У структурі посівних площ 2026 року зернові культури становлять 47,4%, технічні — 48,1%, кормові — 4,3%, картопля та овочі — 0,2%.

За словами виконувача обов'язків директора Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства» Володимира Думанецького, цього року жнива проходять у складніших умовах, і врожай буде меншим. Основними причинами цього експерт називає затяжну холодну весну з пізньовесняними заморозками.

— Рослини отримали стрес через холод, а критичним критерієм стали відсутність вологи. Згодом її додалося, але пізньовесняні холоди й недостатнє вологозабезпечення на початку вегетативного періоду вплинули на рівень врожаю, і він буде цього року меншим. До цього додалося ще й зниження ціни на нашу продукцію. Ячмінь і пшениця сьогодні коштують неспівмірно низько порівняно з витратами на паливо, засоби захисту рослин і добрива. Через весняні затяжні холоди строки досягання культур пізньої групи змістилися на 10-14 днів. Погодні умови трохи впливають і не дають проводити все вчасно. Але, думаю, що впораємось.

Продовження на стор. 3

ЧЕРКАСЬКИЙ ОНКОЦЕНТР СТАВ ОДИМ ІЗ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТРАНСПЛАНТАЦІЙ

Черкаський клінічний онкологічний центр серед тих медичних закладів, які виконали найбільше трансплантацій кісткового мозку в Україні з початку року. За шість місяців тут провели 51 пересадку гемопоетичних стовбурових клітин.

Про це повідомили в Українському центрі трансплант-кординації.

За інформацією центру, протягом шести місяців в Україні виконали 280 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин. Це майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу кількість пересадок виконали:

- ✓ НДСЛ «Охматдит» — 58;
- ✓ Черкаський клінічний онкологічний центр — 51;
- ✓ Медичний центр міста Києва — 47;
- ✓ Національний інститут раку — 39;
- ✓ Перше медичне об'єд-

нання Львова — 24.

Загалом в Україні за перші шість місяців 2026 року також виконали 327 трансплантацій органів, із яких понад 73% — від посмертних донорів. Станом на 1 липня у листі очікування на трансплантацію перебувають 4290 пацієнтів, серед них — 94 дитини.

Анонси

ПІДПРИЄМЦІВ ЧЕРКАЩИНИ
ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ФЕЙКОВІ
ЛИСТИ НІБИТО ВІД ПОДАТКОВОЇ

Невідомі надсилають фейкові листи підприємцям від імені податкової, вимагаючи надати документи та пояснення.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.

За інформацією податкової, листи надходять із фейкової електронної адреси reply@starsgram.shop та мають назву «Вимога про надання документів та пояснень у межах податкового контролю».

У ДПС наголошують, що не мають жодного стосунку до таких повідомлень та пояснюють, що такі листи є частиною шахрайської схеми, спрямованої на обман представників бізнесу та дискредитацію податкової служби. Зловмисники можуть погрожувати штрафами, перевітками чи блокуванням фінансової діяльності, щоб змусити підприємців виконати їхні вимоги.

У разі отримання таких повідомлень або якщо ви стали жертвою шахраїв, у ДПС закликають звернутися до поліції за номером 102 та повідомити про випадок Головне управління ДПС у Черкаській області.

У ЧЕРКАСАХ ТИМЧАСОВО
ОБМЕЖАТЬ РУХ ТРАНСПОРТУ
НИЗКОЮ ВУЛИЦЬ

У Черкасах 18 липня тимчасово обмежать рух транспорту вулицею Князя Ольгерда між узвозом Замковим та вулицею Максима Кривоноса.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради під час засідання 13 липня. Рух транспорту обмежать з 09.00 до 10.00 18 липня:

«Тимчасово заборонити рух транспортних засобів вулицею Князя Ольгерда між узвозом Замковим та вулицею Максима Кривоноса з 09.00 до 10.00 18 липня 2026 року на час проведення благодійного забігу Sky Run».

На час забігу встановлять дорожні знаки, схеми об'їздів та огороження.

МОЛОДЬ ЧЕРКАС МОЖЕ ПОДАВАТИ
ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ МІСЬКОЇ
ПРЕМІЇ ЗА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

У Черкасах розпочали приймати заявки на присудження міської премії за особливі досягнення молоді у розвитку громади.

Молодь може подати заяву з 13 до 24 липня в друкованому форматі не більш як на одну особу. До неї потрібно додати:

- ✓ пропозицію про присудження премії за формою заявки;
- ✓ копію паспорта;
- ✓ копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- ✓ копію документа, який засвідчує факт постійного проживання в межах Черкас;
- ✓ довідку з банку щодо банківського рахунка в національній валюті;
- ✓ відеовізитку тривалістю до трьох хвилин з короткою біографією, інформацією про реалізовані молодіжні проекти та отриманий соціальний ефект;
- ✓ матеріали, що репрезентують досягнення кандидата на присудження премії.

Подавати заявки можуть люди з 14 до 35 років. Документи та матеріали приймає відділ молоді та національно-патріотичного виховання на вулиці Гоголя, 251, кабінет 106. Можна звертатися за номером — (093) 503-19-46.

ФОТО ТИЖНЯ

НА ЧЕРКАЩИНІ З ПОЧАТКУ РОКУ
НА ВОДОЙМАХ СТАЛОСЯ 48 ПРИГОД:
майже половина випадків — із загиблими

Із початку 2026 року на Черкащині зареєстрували 48 пригод на водоймах. У порівнянні з попереднім роком таких подій побільшало: у 2025 році було 36.

Про це під час пресбрифінгу повідомив заступник начальника відділу превентивної діяльності та ринкового нагляду управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Гладун.

За його словами, унаслідок 48 пригод на водоймах загинули 27 людей.

— Із початку купального сезону зареєстрували вже 22 пригоди на водних об'єктах.

Внаслідок них загинули 13 людей. Загибель дітей не зафіксували.

Серед основних причин загибелі людей на водоймах Сергій Гладун назвав вибір місця для відпочинку:

— Дуже часто наші громадяни обираються місця, не визначені для відпочинку. В області зараз визначені дев'ять таких місць, зокрема, в Черкасах обладнані чотири пляжі, також в Уманському та Звенигородському районах. Визначені місця одразу видно. Вони забезпечені постами, на яких чергують рятувальники, які пройшли відповідну підготовку, зокрема і медичну допомогу.

Як розповів Сергій Гладун, у місцях, визначених для відпочинку, дно водойм в акваторії пляжів очищене від небезпечних предметів.

На неофіційних місцях органи самоврядування ухвалили рішення про заборону купання. Також там встановили відповідні знаки, додав Сергій Гладун.

— Основними причинами нещасних випадків під час купання в необлаштованих місцях є елементарне нехтування правилами безпеки на воді. Також наголошуємо, що дорослі мають звертати увагу на дітей, які поруч, та не залишати їх без нагляду. Нерідко трапляються події, коли відпочиваль-

У Багачевській громаді 11 липня зустріли звільненого з полону захисника Євгена Базилевського. Зв'язок з ним обірвався у 2022 році під час захисту Маріуполя. До березня 2023 року його вважали безвісти зниклим, йдеться на сторінці громади у фейсбуці:

— До лав ЗСУ Євген став ще у липні 2013 року, підписавши контракт. У квітні 2022 року після вогневого зіткнення з супротивником у Маріуполі з ним обірвався зв'язок. Рік вважався безвісти зниклим, і лише у березні 2023 року надійшла звістка, що він у полоні. Весь цей час за нього молилися його рідні, друзі, знайомі та вся громада.

Із російської неволі Євгена Базилевського повернули 11 квітня 2026 року. Аби зустріти військового, зібралася вся громада:

— Зустрічали Героя квітами, щирими словами вдячності, сльозами радості і бурхливими оплесками — на знак глибокої шани за мужність, героїзм, відвагу і стійкість.

Дорослі мають
звертати увагу
на дітей, які поруч,
та не залишати
їх без нагляду

Реклама

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (скорочена назва — АТ «УКРТЕЛЕКОМ», код ЄДРПОУ — 21560766, юр. адреса: Україна, 01601, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, буд. 18, тел.: (056)740-06-11, e-mail: oanhelovskyi@ukrtelecom.ua) повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для майданчика СК-MON-0014 розташованого за адресою: 19101, Черкаська обл., Уманський р-н, Монастирищенська ТГ, м. Монастирище, вул. Івана Богуня 34.

Основним видом діяльності товариства за КВЕД 61.10 Діяльність у сфері провідного електропроводу. Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність даного об'єкту не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Основними процесами на об'єкті є забезпечення резервного електропостачання адміністративно-виробничих будівель, в разі аварійного відключення електроенергії, за допомогою двох дизельних електростанцій ENERSOL SCK-16DM та ДГА 50M 2-3 (в якості палива використовується дизельне паливо). Всього на об'єкті виявлено два організованих джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин становить 76,9106, у т.ч.: оксид вуглецю — 0,041 т/рік, вуглець діоксид — 75,842 т/рік, метан — 0,003 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна) — 0,003 т/рік, діоксид азоту — 0,874 т/рік, азоту(1) оксид — 0,0006 т/рік, сірки діоксид — 0,096 т/рік, НМЛОС — 0,051 т/рік.

Об'єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до третьої групи об'єктів, згідно Наказу Міндовкілля від 27.06.2023 р. №448, не підлягає постановці на державний облік та не має виробництва або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Заходи щодо скорочення викидів не встановлюються.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлені у відповідності з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 з врахуванням комбінованого підходу регулювання викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами. Нормативи граничнодопустимих викидів, що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин (мг/м³), не встановлюються для жодного джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції та зауваження направляти до Черкаської ОВА: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, тел. (0472) 31-67-95, 37-22-49, 36-11-13, e-mail: srzg@ck.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій — 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди.

У ДФТГ ЧЕРКАСЬКОЇ ГРОМАДИ —
НОВИЙ КОМАНДИР

Добровольче формування Черкаської територіальної громади очолив Василь Могильний. Його кандидатуру одноголосно підтримали на нараді командирів, а також погодили у військовій частині та оперативному командуванні.

Василь Могильний розповів, що наказ про його призначення підписали у четвер, 9 липня. До цього три місяці він тимчасово виконував обов'язки командира:

— До призначення я був заступником командира по ППО. Одну роботу виконую. Всі групи — це були мої. Відповідав за бойову роботу.

Його досвід має підсилити роботу формування у виконанні головного завдання — захисту неба Черкащини.

**16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею
громадськості**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ»

(повне найменування суб'єкта господарювання)

АТ «УКРТЕЛЕКОМ»

(скорочене найменування суб'єкта господарювання)

21560766

(ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України)

Україна, 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18,

Тел.: (056)740-06-11, oanhelovskyi@ukrtelecom.ua

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання)

Майданчик СК-MON-0014

**19101, Черкаська обл., Уманський р-н, Монастирищенська ТГ, м. Монастирище,
вул. Івана Богуна 34**

(місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика)

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля.

Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» майданчик СК-MON-0014 АТ «УКРТЕЛЕКОМ» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта.

Акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ» - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Компанія надає широкий спектр електронних комунікаційних послуг в усіх регіонах країни. Уже багато років її справедливо вважають лідером серед провайдерів фіксованого інтернету. АТ «УКРТЕЛЕКОМ» є частиною Групи СКМ.

Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, зокрема: міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок; послуги передачі даних і побудови віртуальних приватних мереж; Інтернет - послуги; IP-постійне з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостинг; надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку; відеоконференцзв'язок; хмарні сервіси та інші.

Для безперебійної роботи Майданчика СК-MON-0014 усі основні магістральні вузли транспортної мережі, вузли ядра мережі і значна частина вузлів доступу забезпечені дизель-генераторними установками.

Готова продукція та напівфабрикати на підприємстві не виготовляються.

Для резервного безперебійного електроживлення підприємства в разі аварійних відімкнень електроенергії експлуатуються **дизельна електростанція ENERSOL SCKS-16DM** та **електростанція ДГА 50М 2-3**.

В якості палива використовується дизельне паливо

Виробництво: *Енергетика*

Тип процесу: *допоміжний*

Склад групи обладнання: *Горіння. Інше (стаціонарне горіння)*

Код устаткування: *1.А.5.а*

Найменування устаткування:

Дизельна електростанція ENERSOL SCKS-16DM – 1 од., ДГА 50М 2-3 – 1 од;

Устаткування працює в базовому режимі.

Режим роботи *Дизельної електростанції ENERSOL SCKS-16DM*: номінальна потужність – 12,8 кВт та фактична потужність – 11,2 кВт.

Режим роботи *Дизельної електростанції ДГА 50М 2-3*: номінальна потужність – 50,0 кВт та фактична потужність – 44,0 кВт.

Баланс роботи устаткування: кількість годин в нормальному режимі для *дизельної електростанції ENERSOL SCKS-16DM* – 2500 годин на рік, для *дизельної електростанції ДГА 50М 2-3* – 2000 годин на рік.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

За результатами проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин на об'єкті СК-MON-0014 виявлено два організованих джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємства складає 76,9106 т/рік.

Перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта, наведені в таблиці 6.1.

На підприємстві виявлено 3 забруднюючих речовин, які підлягають

регулюванню відповідно до Переліку затвердженого постановою КМУ №1598 від 29.11.2001, в тому числі 2 найбільш поширених забруднюючих речовин та одну іншу забруднюючу речовину (метан), а також 2 забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (вуглецю діоксид, азоту(I)оксид).

Результат порівняння потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин та порогових значень потенційних обсягів свідчить, що досліджуваний об'єкт **не підлягає** постановці на державний облік, як об'єкт, що справляє або може справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, оскільки в його викидах відсутні забруднюючі речовини, потенційні викиди яких перевищують встановлені порогові значення.

Таблиця 6.1. ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИДУ ТА ОБСЯГІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	06000 337	Оксид вуглецю	0,041	0,041	1,500
2	07000 11812	Вуглецю діоксид	75,842	75,842	500,000
3	12000 410	Метан	0,003	0,003	10,000
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,003	0,003	3,000
4	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна)	0,003	0,003	3,000
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,8746	0,8746	
5	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,874	0,874	1,000
6	04002 11815	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,0006	0,0006	0,100
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,096	0,096	2,000
7	05001 330	Сірки діоксид	0,096	0,096	1,500
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,051	0,051	1,500
8	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,051	0,051	1,500
Усього для об'єкта			76,9106	76,9106	
<i>Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин</i>					
1	2	3	4	5	6
1	06000 337	Оксид вуглецю	0,041	0,041	1,500
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,003	0,003	3,000
2	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна)	0,003	0,003	3,000

		волокна)			
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,874	0,874	
3	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,874	0,874	1,000
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,096	0,096	2,000
4	05001 330	Сірки діоксид	0,096	0,096	1,500
Усього			1,014	1,014	
<i>Перелік небезпечних забруднюючих речовин</i>					
1	2	3	4	5	6
		Речовини не виявлено			
Усього					
<i>Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта</i>					
1	2	3	4	5	6
1	12000 410	Метан	0,003	0,003	10,000
Усього			0,003	0,003	
<i>Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст</i>					
1	2	3	4	5	6
1	07000	Вуглецю діоксид	75,842	75,842	500,000
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,0006	0,0006	
2	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,0006	0,0006	0,100
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,051	0,051	1,500
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,051	0,051	1,500
Усього			75,8936	75,8936	

Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Установки очистки газів відсутні (таблиця 6.4).

Таблиця 6.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ГАЗІВ

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м ³ /с	масова концентрація, мг/м ³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м ³ /с	масова концентрація, мг/м ³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ГОУ на об'єкті не виявлено													

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика наведені в таблиці 6.7.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), наведені в таблицях 6.8.

Таблиця 6.7. ДАНІ ЩОДО ПОТЕНЦІЙНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВІД ОБ'ЄКТА / ПРОМИСЛОВОГО МАЙДАНЧИКА

Код	Найменування	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
00000	<i>Усього для об'єкта / промислового майданчика</i>	<i>76,911</i>
06000	Оксид вуглецю	0,041
07000	Вуглецю діоксид	75,842
12000	Метан	0,003
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,003
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна)	0,003
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,875
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,874
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,001
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,096
05001	Сірки діоксид	0,096
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,051
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,051

Таблиця 6.8. ДАНІ ЩОДО ПОТЕНЦІЙНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ВІД ВИРОБНИЧИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ (УСТАНОВОК)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Енергетика. Горіння. Інше (стаціонарне горіння) код 1.A.5.a.

Код	Найменування	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
00000	<i>Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)</i>	<i>76,911</i>
06000	Оксид вуглецю	0,041
07000	Вуглецю діоксид	75,842
12000	Метан	0,003
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,003
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна)	0,003
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,875
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,874
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,001

05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,096
05001	Сірки діоксид	0,096
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,051
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,051

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання).

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для майданчика СК-MON-0014, як для об'єкту третьої групи не передбачені згідно пункту 4 розділу I Інструкції.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання)

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин та заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва **не передбачаються**, тому що нормативи гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин для підприємства не встановлюються.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря **не передбачаються**, тому що при здійсненні технологічних процесів виробництва залпові викиди відсутні.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан **не передбачаються**.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря – **не передбачені**, так як об'єкт згідно з законодавством не вважається об'єктом підвищеної небезпеки і не включений до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки (табл. 10.2).

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах **не передбачаються**, тому що в м. Монастирище Уманського району, Кіровоградської області Державною гідрометеорологічною службою України прогнозування несприятливих метеорологічних умов (НМУ) не проводиться.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування **не передбачаються**.

Таблиця 10.1. ЗАХОДИ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин та заходи щодо запобігання перевищенню встановлених					

нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не передбачаються.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачаються.

Інші заходи не передбачаються.

Таблиця 10.2. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ, ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря, для Майданчика СК-MON-0014, не розробляються, оскільки не передбачені для об'єктів, які не включені до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки (відповідно до п. 14 розділу II Інструкції)

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів для підприємства не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлені у відповідності з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 з врахуванням комбінованого підходу регулювання викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами. Нормативи граничнодопустимих викидів, що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин (мг/м^3), не встановлюються для жодного організованого джерела викиду.

Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства (норматив ГДВ не був досягнутий за величинами масового потоку і масової концентрації), встановлені величини масової витрати (г/с). Для забруднюючих речовин, за якими здійснюється державний облік, але на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлено величини масової витрати (г/с).

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до **основних джерел викидів** для підприємства не встановлюються, так як джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від

виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування, згідно з переліком додатку 3 Інструкції, по даному підприємству відсутні (таблиця 9.1).

Таблиця 9.1. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ

Номер джерела викидів:

Місце розташування джерела викиду:

Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:

Висота викиду, метрів:

Найменування забруднюючих речовин	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ⁻³	Затверджений граничнодопустимий викид		Строк досягнення
		мг/м ⁻³	г/с	
1	2	3	4	5

Основні джерела викидів, для яких впроваджуються найкращі існуючі технології, відсутні

Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до *інших джерел викидів*, наведені в таблиці 9.2.

Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ

Номери джерел викидів:

1

Димовідвідна труба дизельної електростанції

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв'язку з тим, що фактична величина масового потоку в газах, що відходять, менше нормативної (оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 5000 г/год., оксид вуглецю – 5000 г/год.), встановлюються визначені величини масової витрати (г/с):

Оксид вуглецю 0,001449

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна) 0,000090

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂] 0,030664

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,003400

Для речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не встановлені гігієнічні нормативи (вуглецю діоксид, азоту(1) оксид [N₂O]), а також для метану граничнодопустимі викиди не встановлюються.

Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ

Номери джерел викидів:

2

Димовідвідна труба дизельної електростанції

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв'язку з тим, що фактична величина масового потоку в газах, що відходять, менше нормативної (оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 5000 г/год., оксид вуглецю –

5000 г/год.), встановлюються визначені величини масової витрати (г/с):

Оксид вуглецю	0,004347
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна)	0,000269
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,092639
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,010200

Для речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не встановлені гігієнічні нормативи (вуглецю діоксид, азоту(1) оксид [N₂O]), а також для метану граничнодопустимі викиди не встановлюються.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1 Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу.

1.2 Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.3 До технологічного процесу.

1.3.1 Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу (пил) не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.3.2. Не повинна змінюватись технологія виробництва.

1.3.3. Не повинно змінюватись облаштування підприємства.

1.3.4. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити не перевищення значень проектної потужності підприємства.

1.3.5. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити впровадження прогресивного досвіду сучасних технологій з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.3.6. Суб'єкт господарювання повинен використовувати тільки ту сировину, що закладена техрегламентом та сировинною базою.

1.3.7. Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.

1.4. До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів.

1.4.1 Окремі типи обладнання і споруд, а також залпові викиди на підприємстві відсутні, тому пропозиції до них не встановлюються.

Таблиця 9.3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ, ЩО ВІДВОДЯТЬСЯ ВІД ОКРЕМИХ ТИПІВ ОБЛАДНАННЯ

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний	перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерело №____								
Окремих типів обладнання і споруд на підприємстві не виявлено								

Таблиця 9.5. ДОЗВОЛЕНІ ОБСЯГИ ЗАЛПОВИХ ВИКИДІВ

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ⁻³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилини, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	Код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залпових викидів на об'єкті не виявлено								

1.5. До обладнання та споруд.

1.5.1. Обладнання підприємства повинно бути у належному стані з метою запобігання наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

1.5.2. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.

1.5.3. Технологічне устаткування, яке використовується під час робіт, повинно відповідати проектній документації, мати усі необхідні сертифікати та допуски (заземлення, регулююча апаратура, трубопроводи підводу газів тощо), також при роботі необхідно дотримуватись нормативних вимог технологічних процесів та вимог інструкцій підприємства-виробника обладнання.

1.5.4. Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

1.5.5. Не допускати перевищення витрат палива для електрогенеруючого обладнання (дж. 1-2).

1.5.6. Контрольно-вимірювальні пристрої технологічного устаткування об'єкту повинні бути в робочому стані та при необхідності мати свідоцтва повірки.

1.6 До очистки газопилового потоку.

1.6.1. Умова не встановлюється

Умова 2. Виробничий контроль

2.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

2.1.1. Безперервний моніторинг не встановлюється.

2.1.2. Періодичний моніторинг не встановлюється.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1 Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА або в інший підрозділ Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА, як можливо скоріше (на скільки це

практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

3.1.1 Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

3.1.2 Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2 Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. В повідомленні, яке надається Управлінню екології та природних ресурсів Черкаської ОДА, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Управлінню екології та природних ресурсів Черкаської ОДА в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

3.4 Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

3.5 План природоохоронних заходів та цільових показників. Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показників. Даний план повинен передбачати календарні строки для досягнення комплексу встановлених цільових показників. Як мінімум, цей План повинен охоплювати п'ятирічний період. План повинен щорічно переглядатися, а про внесенні до нього доповнення необхідно інформувати Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА для узгодження таких доповнень. Розподілення відповідальності за досягнення цільових показників.

3.6 Інформування та підготовка персоналу. Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

3.7 Обов'язки. Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.