МХП | Урожай

ТОВ «НВФ «Урожай»
Ідентифікаційний код: 31860551
вул. Шкільна 4, с. Корнилівка,
Черкаський р-н, Черкаська обл.,
19421, Україна

urozhay@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

Додаток №1 до листа №947 від 13.10.2026

Повідомлення про наміри

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВА -ВИРОБНИЧА ФІРМА «УРОЖАЙ» (ТОВ «НВФ «УРОЖАЙ», ідентифікаційний код - 31860551, юридична та поштова адреса - 19421, Черкаська область, Черкаський р-н, с. Корнилівка, вул. Шкільна, 4, тел. 38 (098) 048 25 00, e-mail: v.kunytsia@mhp.com.ua) має намір отримати згідно законодавства України дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел виробничих об'єктів.
Мета - отримання дозволів на викиди для існуючих об'єктів.

Виробничий майданчик №21 в с. Литвинець розміщений за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Литвинець, вул. Польова, 1А. Спеціалізується на вирощуванні та зберіганні зернових культур. До складу об'єкту входять зернотік та зерносклади, склад агрохімікатів, склад паливомастильних матеріалів, майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських механізмів. Для опалення приміщень використовуються котел та печі. В атмосферне повітря викидаються: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,06т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,046т/рік, аміак - 1,372т/рік, оксид вуглецю – 0,648т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,01т/рік, вуглеводні насичені С12-С19(розчинник РПК-26511 та інш.) - 0,032т/рік, залізо та його сполуки - 0,004т/рік, манган та його сполуки - 0,0002т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,01т/рік, метан - 0,001т/рік, а також парникові гази: вуглецю діоксид - 23,043т/рік, азоту(1) оксид (N2O) - 0,001т/рік.

Виробничий майданчик №22 в с. Тростянець розміщений за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Тростянець, вул. Ветеранів, 1А. Спеціалізується на вирощуванні, зберіганні та очистці зернових культур. До складу об'єкту входять зернотік та зерносклад, зерноочисний комплекс, склад агрохімікатів, склад паливомастильних матеріалів, майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських механізмів. Для опалення приміщень використовується котли та піч. В атмосферне повітря викидаються: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,096т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,084т/рік, аміак - 1,219т/рік, оксид вуглецю – 0,299т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,019т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та інш.) - 0,027т/рік, залізо та його сполуки - 0,003т/рік, манган та його сполуки - 0,0002т/рік, хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,000002т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,01т/рік, метан - 0,002т/рік, а також парникові гази: вуглецю діоксид - 31,209т/рік, азоту(1) оксид (N2O) - 0,001т/рік.

Дані об'єкти не підпадають під процедуру оцінки впливу на довкілля у відповідності з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

По ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкти відносяться до 3 групи. Відповідно для даної групи об'єктів заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій, не розробляються. Обсяги викидів не перевищують нормативи гранично-допустимих викидів та гігієнічні нормативи, відповідно заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично–допустимих викидів не розробляються.

Збір зауважень і пропозицій громадян проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в газеті Черкаською обласною військовою адміністрацією, за адресою: 18001, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, тел. 0472 37-29 -15, 37-60 - 01, ел. пошта: srzg@ck.gov.ua.

Дніпрова ЗІРКА
ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА 17 КВІТНЯ 1921 РОКУ
№41 (12587), ЧЕТВЕР, 8 ЖОВТНЯ 2026 РОКУ

ВІСТІ З ФРОНТУ

ІДЕ ВІЙНА, А Я НЕ У ВІЙСЬКУ, ЯК ТАК?

Історія будівельника і старшого сержанта Вадима Савченка з Ліплявого



Наприкінці травня 2023 року 35-річний Вадим Савченко сам підійшов до військовослужбовців ТЦК у Каневі, аби отримати повістку і мобілізуватися. До цього він щодня їздив із Ліплявого на роботу в Канів і назад, проїжджав блокпости і чекав, що його мобілізують. Але військові щоразу перевіряли документи і пропускали. "Я почувався неповноцінним, - говорить Вадим. - Іде війна, а я не у війську, як так?"...

ТОГО ДНЯ ВАДИМ, як завжди, приїхав із Ліплявого на роботу до магазину "Добобут" у Каневі. Біля стоянки побачив військовослужбовців ТЦК, які вручали повістки. Пройшов повз - його не зупинили. Повернувся до машини. Посидів хвилину - і сам пішов до них.

А ввечері дружині й матері сказав, що його зупинили в Каневі і вручили повістку.

- В армії я не служив і що це таке - поняття не мав, - розповідає Вадим. - Після отримання повістки пройшов ВЛК і оформив військовий квиток. Із ним зайшов до воєнкома. Він подивився на мене, на новий військовий квиток і сказав: "Ну що, синок, треба служити".

Так Вадим Савченко потрапив до резервної роти у Сміпі. Звідти разом з іншими мобілізованими його відправили до навчального центру в селищі Гончарівське на Чернігівщині проходити базову загальновійськову підготовку.

- По дорозі в наш автобус підсів мій односелець Максим Халимоненко. Навчання ми проходили разом, як земляки трималися один одного, - згадує Вадим.

Після навчання дороги земляків розійшлися. Вадима розподілили до 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, Максима Халимоненка - до 110-ї окремої механізованої бригади. 1 серпня 2023 року Максим загинув у бою поблизу Авдіївки...

КОЛИ ВАДИМ прибув у розташування 58-ї бригади, її бійці повернулися на відновлення після боїв під Бахмутом. Новобранця направили до 16-го окремого мотопіхотного батальйону. Там запропонували кілька військових спеціальностей на вибір. Вадим обрав стрільця-санітара.

- Моя мама все життя працювала медсестрою в лікарні, тож медицина не була мені чужою. Вона багато розповідала і навіть навчила мене робити уколи, коли я був підлітком.

Невдовзі новобранців відправили на навчання до Польщі. Під керівництвом інструкторів вони відпрацьовували штурмові дії в різних умовах - у лісі, міській забудові, на відкритій місцевості. Окремим блоком була тактична медицина.

- Іспит із тактичної медицини складали у спеціальному вагончику. Його трясли, світло то зникало, то з'являлося, навколо лунали звуки вибухів. Практично навпомацки треба було знайти "пораненого", визначити характер поранення і надати допомогу. Умови максимально наближали до бойових, - розповідає Вадим.

Іспит він склав успішно. Навчання Вадимові завжди давалося легко: свого часу школу закінчив зі срібною медаллю, будівельний технікум у Ржищеві - з червоним дипломом. Не стали винятком і військові науки.

У ВЕРЕСНІ 2023 року Вадима разом з іншими бійцями бригади направили на ділянку фронту поблизу Вугледара - у район села Пречистівка.В один із перших днів на шикуванні командир називав прізвища бійців, які мали вирушити на бойове завдання. Серед них прозвучало і його.

- Під ранок ми сіли в машину і поїхали до Пречистівки. Ми мали замінити бійців 38-ї бригади морської піхоти на позиціях між Пречистівкою і Новомайорським. Нас було шестеро. Із усіх тільки командир уже мав бойовий досвід - Вадим Паращук із позивним "Стріла".

Досвідчений військовий навчав молодших бійців і, за спогадами побратимів, передусім дбав про те, щоб зберегти особовий склад. Згодом, у квітні 2024 року, поблизу тієї ж Пречистівки "Стріла" отримав тяжкі поранення, від яких помер у шпиталі. А тоді, восени 2023-го, він вів шістьох необстріляних бійців на позицію.

ПЕРШИЙ БОЙОВИЙ ВИХІД Вадима Савченка тривав 10 діб. Між позиціями - близько 200 метрів. Треба було прислухатися до кожного звуку, спостерігати за противником, відбивати його атаки, витримувати мінометні обстріли.

Після першого були інші виходи. На цьому напрямку Вадим провоював близько пів року.

ЗАКІНЧЕННЯ НА 8 СТОР.

МЕДІА-ПРОЄКТ «ВІСТІ З ФРОНТУ» розповідає історії наших захисників - воїнів із Канівщини. Ініціатива реалізується завдяки підтримці депутатки Черкаської обласної ради, голови Ради розвитку громад Благодійного фонду «МХП-Громаді» Тетяни ВОЛОЧАЙ.

ОФІЦІЙНО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІРИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ" (ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ідентифікаційний код - 31860551, юридична і поштова адреса - 19421, Черкаська область, Черкаський р-н, с. Корнилівка, вул. Шкільна, 4, тел. 38 (098) 048 25 00, e-mail: v.kunytsia@mhp.com.ua), має намір отримати згідно законодавства України дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел виробничих об'єктів. Мета - отримання дозволів на викиди для існуючих об'єктів.

Виробничий майданчик №21 в с. Литвинець розміщений за адресою: Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Литвинець, вул.Польова, 1А. Спеціалізується на вирощуванні та зберіганні зернових культур. До складу об'єкту входять зернотік та зерносклади, склад агрохімікатів, склад паливомастильних матеріалів, майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських механізмів. Для опалення приміщень використовуються котел та печі. В атмосферне повітря викидаються: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,06 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,046 т/рік, аміак - 1,372 т/рік, оксид вуглецю - 0,648 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,01 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та інш.) - 0,032 т/рік, залізо та його сполуки - 0,004 т/рік, манган та його сполуки - 0,0002 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,01 т/рік, метан - 0,001 т/рік, а також парникові гази: вуглецю діоксид - 23,043 т/рік азоту(1) оксид (N2O) - 0,001 т/рік.

Виробничий майданчик №22 в с. Тростянець розміщений за адресою: Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Тростянець, вул.Ветеранів, 1А. Спеціалізується на вирощуванні, зберіганні та очистці зернових культур. До складу об'єкту входять зернотік та зерносклад, зерноочисний комплекс, склад агрохімікатів, склад паливомастильних матеріалів, майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських механізмів. Для опалення приміщень використовуються котли та піч. В атмосферне повітря викидаються: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,096 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,084 т/рік, аміак - 1,219 т/рік, оксид вуглецю - 0,299 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,019 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та інш.) - 0,027 т/рік, залізо та його сполуки - 0,003 т/рік, манган та його сполуки - 0,0002 т/рік, хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,000002 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,01 т/рік, метан - 0,002 т/рік, а також парникові гази: вуглецю діоксид - 31,209 т/рік азоту(1) оксид (N2O) - 0,001 т/рік.

Дані об'єкти не підпадають під процедуру оцінки впливу на довкілля у відповідності з Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

По ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкти відносяться до 3 групи. Відповідно для даної групи об'єктів заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій, не розробляються. Обсяги викидів не перевищують нормативи гранично-допустимих викидів та гігієнічні нормативи, відповідно заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів не розробляються.

Збір зауважень і пропозицій громадян проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в газеті Черкаською обласною військовою адміністрацією за адресою: 18001, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 185, телефони: 0472 37-29 -15, 37-60-01, електронна пошта: srzg@ck.gov.ua.

КУПУЄМО ЗЕМЛЮ (ПАЇ)

ДОРОГО | НАДІЙНО | ШВИДКО

068 399 78 72

Тел. рекламного відділу: 097-11-22-534.

БЕЗКОШТОВНІ

ПРОДАМ НЕРУХОМІСТЬ

 # КВАРТИРУ 1-кімн. в центрі Канева, вул. Шевченка, 5/5, 28 кв. м (15/7/3/3), косметичний ремонт, склопакетні вікна, замінені двері. Не кутова, світла, затишна, суха, без запахів, вогкості і протікань. Чудовий краєвид на центр та Успенський собор. Телефонуйте: 099-743-82-44.

 # КВАРТИРУ 4-кімнатну в центрі Канева, вул. Шевченка, 4 поверх 9-поверхового будинку, площа 78,4 м кв. Будинок введено в експлуатацію у 1992 році. Кімнати ізольовані, велика кухня, балкон та велика лоджія. Телефонуйте: 075-96-79-197.

 # ХАТУ В СЕЛІ ЛІПЛЯВЕ, дерев'яна, обкладена цеглою, простора, 3 кімнати + кухня, негазифікована, парове опалення, водяна колонка у дворі, літня кухня, 2 сараї, город, садок. Телефон: 068-986-59-94.

ПРОДАМ РІЗНЕ

 # ПІДДОНИ ДЕРЕВ'ЯНІ Б/У, міцні, два розміри - 60 х 80см і 60 х 120 см. В доброму стані. Є кількість. Ціна договірна. Телефонуйте: 093-248-47-63.

 # МЕБЛІ: вітальня 400 х 220 см, стінка в коридор 280 х 220 см. Телефонуйте за номером: 075- 967-91-97.

 # БАНКИ 3-літрові для консервації. Ціна договірна. Телефонуйте: 068-986-59-94.

 # КОРМОРІЗКУ РУЧНУ. Т. 068-986-59-94.

 # ЛИСТ неіржавіючий. 105х210х0,1 см - 2 шт.; лист алюмінієвий 1500х3000х0,5 мм; електролампи денного освітлення ЛБ-40 - 40 шт.; вагонку смерекову - 20 кв. м; електродвигун 4 кВт, перемотаний, з пусковою обмоткою; верстат деревообробний виробництва заводу "Магніт". Телефонуйте за номером: 067-962-40-31.

 # КОЗУ ДІЙНУ, 2 роки (ціна 6000 грн) та козенят, 5 місяців (ціна 2000 грн за одне). ТОРГ. Тел. 096-34-66-421.

 # ЗЕРНО ПШЕНИЦІ. Ціна - 10000 грн/т. Телефон: 098-25-00-962.

 # СІЧКАРНЮ механічну в доброму стані. Телефонуйте: 067-187-15-68.

 # ПЛИТУ ГАЗОВУ "Гефест", білого кольору з кришкою. Ширина плити - 50 см. У доброму стані. 2600 грн. Телефонуйте за номером: 096-444-36-54.

 # МЕТАЛ. ГАРАЖ в кооперативі "Дніпро". Тел. 096-008-22-89.

КУПЛЮ

 # КУПЛЮ ПЛАТІВКИ УКРАЇНСЬКИХ ВИКОНАВЦІВ - «Пісні Володимира Івасюка співає Софія Ротару», пісні Назарія Яремчука, ВІА «Смерічка», ВІА «Ватра», ВІА «Кобза» та інші. Телефонуйте: 096-38-038-55.

ШУКАЮ ПАРУ

 # ПОЗНАЙОМЛЮСЯ З ЧОЛОВІКОМ ДЛЯ СПІЛЬНОГО ЖИТТЯ. Я вдова, мені 60 років, живу в селі на Канівщині, маю двох дорослих дітей, хату, город, господарство, автомобіль. Зріст 162 см, вага 62 кг, люблю готувати. Шукаю чоловіка - роботящого, доброго, без шкідливих звичок, віком від 60 до 65 років. Якщо все складеться, може, він до мене переїде, а може, я до нього. Алкоголіків та осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, прошу не турбувати. Тел. 096-31-99-422.

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею **громадськості**

Відомості щодо суб‘єкта господарювання

1.	Найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВА -ВИРОБНИЧА ФІРМА «УРОЖАЙ» (ТОВ «НВФ «УРОЖАЙ»)
2.	Місцезнаходження юридичної особи	19421, Черкаська область, Черкаський р-н, с. Корнилівка, вул. Шкільна, 4
3.	Назва об‘єкта	Виробничий майданчик №21 в с. Литвинець
4.	Місцезнаходження об‘єкта	19030, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Литвинець, вул. Польова, 1А
5.	Контактні дані	Еколог Куниця Валерій Русланович, телефон: (098) 048-25-00, e-mail: v.kunytsia@mhp.com.ua
6.	Ідентифікаційний код суб‘єкта господарювання	31860551
7.	Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	UA 71080070120053806
8.	Вид економічної діяльності	01.11 – Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди. Об’єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Розширення та реконструкція об‘єкта після 23.05.2017 не проводилось.

Перелік та опис виробництв

ТОВ «НВФ «Урожай» спеціалізується на вирощуванні, зберіганні зернових культур. До складу даного об'єкту входять наступні виробничі дільниці:

- зернотік та зерносклади;
- склад паливомастильних матеріалів;
- склад агрохімікатів;
- майстерня по ремонту автомобілів та сільськогосподарських механізмів.

Рік вводу в експлуатацію виробництва - 1981рік.

Основні виробничі процеси, під час яких виділяються забруднюючі речовини:

Зернотік, зерносклади:

- перевантаження зерна на зернотоку, перевантаження зерна в зерносховищах.

Склад паливомастильних матеріалів:

- злив дизельного палива з автомобільних цистерн;
- налив і зберігання дизельного палива в резервуарах;
- заправка автомобілів та механізмів дизельним паливом паливороздавальними колонками.

Склад агрохімікатів:

- налив і зберігання аміачної води та карбамідно-аміачної суміші в резервуарах;
- налив аміачної води та карбамідно-аміачної суміші в автоцистерни.

Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарської техніки:

- заїзд, виїзд, регулювання двигунів автомобілів та сільськогосподарських механізмів при технічному обслуговуванні і поточному ремонті;
- механічна обробка деталей на заточному верстаті ;
- електродугове зварювання та газове різання при ремонті автомобілів та сільськогосподарських механізмів.

Для опалення адміністративно-побутового приміщення використовується котел «Altep КТ-2Е-25», для опалення майстерні, вагового приміщення, охоронного приміщення використовуються печі власного виробництва, паливом для яких є дрова .

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004	0,004	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0002	0,0002	0,005
-	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	1,419	1,419	-
3	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,046	0,046	1,0
4	04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,0009	0,0009	0,1
5	04003	Аміак	1,3721	1,3721	1,5
-	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,010	0,010	2
6	05001	Сірки діоксид	0,010	0,010	1,5
7	06000	Оксид вуглецю	0,648	0,648	1,5
8	07000	Вуглецю діоксид	23,043	23,043	500
-	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в тому числі:	0,042381	0,042381	1,5
9	11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,032381	0,032381	
10	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,010	0,010	
11	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0602	0,0602	3,0
12	12000	Метан	0,001	0,001	10
Усього для об'єкта		-	2,184781*	2,184781*	-

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,046	0,046	1,0
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,010	0,010	2
2	05001	Сірки діоксид	0,010	0,010	1,5
3	06000	Оксид вуглецю	0,648	0,648	1,5
4	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0602	0,0602	3,0
Усього		-	0,7642	0,7642	-
Перелік небезпечних забруднюючіх речовин					
1	2	3	4	5	6
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004	0,004	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0002	0,0002	0,005
-	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в тому числі:	0,042381	0,042381	1,5
3	11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,032381	0,032381	
4	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,010	0,010	
Усього		-	0,046581	0,046581	-
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря					
1	04003	Аміак	1,3721	1,3721	1,5
2	12000	Метан	0,001	0,001	10
Усього		-	1,3731	1,3731	-
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст					
1	07000	Вуглецю діоксид	23,043	23,043	500

2	04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,0009	0,0009	0,1
Усього		-	23,0439	23,0439	-

*** - Вуглецю діоксид у підсумковий рядок "Усього для об’єкта" не включається**

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами даного об’єкту свідчить, що потенційні та фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують встановлені порогові значення. Відповідно об’єкт відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Фактичні і потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин мають однакові значення, оскільки фактична продуктивність обладнання, встановленого на об’єкті, відповідає номінальній.

Характеристика установок очистки газів

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, $м^3/с$	масова концентрація, $мг/м^3$	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, $м^3/с$	масова концентрація, $мг/м^3$	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

В зв'язку з відсутністю установок очистки газів таблиця 6.4. не надається.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика

Таблиця 6.7

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	1,419
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,046
04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,001
04003	Аміак	1,372
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,010
05001	Сірки діоксид	0,010
06000	Оксид вуглецю	0,648
07000	Вуглецю діоксид	23,043
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в тому числі:	0,042
11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,032
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,010
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,060
12000	Метан	0,001
00000	**Усього для об’єкта:**	2,184*****

*** - Вуглецю діоксид (код 07000) у підсумковий рядок "Усього для об’єкта" не включається**

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Енергетика. Сільське/лісове господарство

код **1.A.4.c.i**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,011
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,028
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,027
04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,001
06000	Оксид вуглецю	0,579
07000	Вуглецю діоксид	23,043
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,010
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,010
12000	Метан	0,001
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**0,629***

* - Вуглецю діоксид (код 7000) у підсумковий рядок "Усього за виробничим та технологічним процесом…" не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Вантажні автомобілі

код **1.A.3.b.iii**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,007
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,017
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,010
05001	Сірки діоксид	0,010
06000	Оксид вуглецю	0,067

11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,011
11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,011
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**0,112**

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Поза фермами зберігання, обробка та транспортування сипучих сільськогосподарських продуктів

код **3.D.d**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,011
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**0,011***

* - Вуглецю діоксид (код 7000) у підсумковий рядок "Усього за виробничим та технологічним процесом…" не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів

код **2.C.7.d**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004
01104	Манган та його сролуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,031
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,002
06000	Оксид вуглецю	0,002
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**0,039**

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Неорганічні азотні добрива (включаючи сечовину)

код **3.D.a.1**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
04003	Аміак	1,372
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**1,372**

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Розподіл нафтопродуктів

код **1.B.2.a.v**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,021
11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,021
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**0,021**

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів відсутні

Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів гранично допустимих викидів

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
1.A.4.c.i, 3.D.d, 2.C.7.d, 1.B.2.a.v, 3.D.a.1	Своєчасне технічне обслуговування і поточний ремонт технологічного устаткування, димоходів	Згідно графіку ТО і ПР	№1 -№4, №8-№17, №19 - №24	140	-
1.A.4.c.i, 3.D.d	Контроль за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів	Згідно заходів щодо здійснення контролю	№1 - №4	9	-

* - оскільки це заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів допустимих викидів то зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу не передбачається

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності в задовільний стан

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
1.A.4.c.i	Вивезти залишки палива з території об'єкта та передати іншим споживачам, або на утилізацію. Демонтувати котельне та пічне обладнання .	Згідно плану ліквідації підприємства	№1 - №4	120	0,617
3.D.d	Вивантажити залишки зерна з зернотоку, з зерносховищ та передати споживачам	Згідно плану ліквідації підприємства	№5 - №7	14	0,011
1.B.2.a.v	Вивезти залишки дизельного палива та передати іншим підприємствам. Демонтувати обладнання .	Згідно плану ліквідації підприємства	№8 - №13	90	0,021
2.C.7.d	Передати іншим підприємствам зварювальне, газорізальне обладнання та зварювальні , газорізальні матеріали	Згідно плану ліквідації підприємства	№19	3	0,008
3.D.a.1	Вивезти залишки аміачної води та карбамідно-аміачної суміші з території об'єкта та передати іншим споживачам, або на утилізацію. Демонтувати обладнання .	Згідно плану ліквідації підприємства	№21-№24	95	1,356

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи по скороченню викидів при 1-режимі роботи підприємства					
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження котла на 20%	При отриманні оповіщення	1	3	0,015
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 20%	При отриманні оповіщення	2	2	0,036
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 20%	При отриманні оповіщення	3	2	0,035
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 20%	При отриманні оповіщення	4	2	0,039
3.D.d	Скоротити перевантаження зерна на зернотоку на 20%	При отриманні оповіщення	5	10	0,002
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 20%	При отриманні оповіщення	16	8	0,002
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 20%	При отриманні оповіщення	17	8	0,002
2.C.7.d	Зменшити використання заточувального верстата на 20%	При отриманні оповіщення	20	2	0,006
3.D.a.1	Підсилити контроль за герметичністю арматури та з'єднань. Контроль рівня аміачної води в резервуарі та захисту від переливання.	При отриманні оповіщення	21	9	0,132
3.D.a.1	Підсилити контроль за герметичністю арматури та з'єднань. Контроль рівня аміачної води в резервуарі та захисту від переливання.	При отриманні оповіщення	22	9	0,132
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів на постах ТО та ПР на 20%	При отриманні оповіщення	29	7	0,004
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів в ваговій на	При отриманні оповіщення	30	12	0,018

	20%				
Заходи по скороченню викидів при 2-режимі роботи підприємства **1. Виконати заходи по скороченню викидів, що заплановані при 1-режимі роботи підприємства**					
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження котла на 40%	При отриманні оповіщення	1	5	0,030
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 40%	При отриманні оповіщення	2	3	0,072
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 40%	При отриманні оповіщення	3	3	0,071
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 40%	При отриманні оповіщення	4	3	0,078
3.D.d	Скоротити перевантаження зерна на зернотоку на 40%	При отриманні оповіщення	5	12	0,004
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 40%	При отриманні оповіщення	16	10	0,004
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 40%	При отриманні оповіщення	17	10	0,004
2.C.7.d	Зменшити використання заточувального верстата на 40%	При отриманні оповіщення	20	3	0,012
3.D.a.1	Підсилити контроль за герметичністю арматури та з'єднань. Контроль рівня аміачної води в резервуарі та захисту від переливання.	При отриманні оповіщення	21	15	0,264
3.D.a.1	Підсилити контроль за герметичністю арматури та з'єднань. Контроль рівня аміачної води в резервуарі та захисту від переливання.	При отриманні оповіщення	22	15	0,264
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів на постах ТО та ПР на 40%	При отриманні оповіщення	29	9	0,008
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів в ваговій на 40%	При отриманні оповіщення	30	16	0,036

Заходи по скороченню викидів при 3-режимі роботи підприємства					
1. Виконати заходи по скороченню викидів, що заплановані при 2-режимі роботи підприємства					
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження котла на 60%	При отриманні оповіщення	1	6	0,044
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 60%	При отриманні оповіщення	2	4	0,109
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 60%	При отриманні оповіщення	3	4	0,106
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 60%	При отриманні оповіщення	4	4	0,117
3.D.d	Скоротити перевантаження зерна на зернотоку на 60%	При отриманні оповіщення	5	15	0,006
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 60%	При отриманні оповіщення	16	12	0,006
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 60%	При отриманні оповіщення	17	12	0,006
2.C.7.d	Зменшити використання заточувального верстата на 60%	При отриманні оповіщення	20	4	0,019
3.D.a.1	Призупинити злив аміачної води з автомобільної цистерни в резервуар	При отриманні оповіщення	21	20	0,395
3.D.a.1	Призупинити злив аміачної води з автомобільної цистерни в резервуар	При отриманні оповіщення	22	20	0,395
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів на постах ТО та ПР на 60%	При отриманні оповіщення	29	12	0,012
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів в ваговій на 60%	При отриманні оповіщення	30	18	0,055

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, зважаючи на той факт, що залпові викиди не здійснюються при експлуатації обладнання та устаткування.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10. 2

Найменування об’єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об’єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об’єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об’єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Об’єкт не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря на об’єкті не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин відповідають законодавству. Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлені нормативи гранично допустимих викидів.

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею **громадськості**

Відомості щодо суб‘єкта господарювання

1.	Найменування юридичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Урожай» (ТОВ «НВФ «Урожай»)
2.	Місцезнаходження юридичної особи	19421, Черкаська область, Черкаський р-н, с. Корнилівка, вул. Шкільна, 4
3.	Назва об‘єкта	Виробничий майданчик №22 в с. Тростянець
4.	Місцезнаходження об‘єкта	19056, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Тростянець, вул. Ветеранів, 1А
5.	Контактні дані	Еколог Куниця Валерій Русланович телефон: (098) 048-25-00, e-mail: v.kunytsia@mhp.com.ua
6.	Ідентифікаційний код суб‘єкта господарювання	31860551
7.	Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	UA 71080070200034165
8.	Вид економічної діяльності	01.11 – Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди. Об’єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Розширення та реконструкція об‘єкта після 23.05.2017 не проводилось.

Перелік та опис виробництв

ТОВ «НВФ «Урожай» спеціалізується на вирощуванні, зберіганні зернових культур. До складу даного об'єкту входять наступні виробничі дільниці:

- зерноочисний комплекс;
- зернотік та зерносклад;
- склад паливомастильних матеріалів;
- склад агрохімікатів;
- майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських механізмів.

Рік вводу в експлуатацію виробництва - 1981рік.

Основні виробничі процеси, під час яких виділяються забруднюючі речовини:

Зерноочисний комплекс:

- перевантаження зерна в бункер;
- очистка зерна на сепараторі БЦС - 50;
- перевантаження очищеного зерна з накопичувального бункеру в транспортний засіб;
- перевантаження зернових відходів, після очистки зерна, з накопичувального бункеру в транспортний засіб.

Зернотік, зерносклад:

- перевантаження зерна на зернотоку, перевантаження зерна в зерносховищі.

Склад паливомастильних матеріалів:

- злив дизельного палива з автомобільних цистерн;
- налив і зберігання дизельного палива в резервуарах;
- заправка автомобілів та механізмів дизельним паливом паливороздавальними колонками.

Склад агрохімікатів:

- налив і зберігання аміачної води та карбамідно-аміачної суміші в резервуарах;
- налив аміачної води та карбамідно-аміачної суміші в автоцистерни.

Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарської техніки:

- заїзд, виїзд, регулювання двигунів автомобілів та сільськогосподарських механізмів при технічному обслуговуванні і поточному ремонті;
- механічна обробка деталей на заточному верстаті ;
- електродугове зварювання та газове різання при ремонті автомобілів та сільськогосподарських механізмів.

Для опалення адміністративно-побутового приміщення використовується котел «Altep KT-2E-50», для опалення майстерні використовується котел власного виробництва та піч калориферна «Cvarog», паливом для яких є дрова .

В якості аварійного джерела живлення для короткострокової експлуатації при перебоях в електропостачанні використовуються дизельний та бензиновий генератори.

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,003	0,003	0,1
2	01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000002	0,000002	0,02
3	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0002	0,0002	0,005
-	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	1,30456	1,30456	-
4	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,084	0,084	1,0
5	04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,00114	0,00114	0,1
6	04003	Аміак	1,21942	1,21942	1,5
-	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,0193	0,0193	2
7	05001	Сірки діоксид	0,0193	0,0193	1,5
8	06000	Оксид вуглецю	0,299	0,299	1,5
9	07000	Вуглецю діоксид	31,209	31,209	500
-	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в тому числі:	0,037061	0,037061	1,5
10	11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,027061	0,027061	
11	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,01	0,01	
12	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,096	0,096	3,0
13	12000	Метан	0,0015	0,0015	10
Усього для об'єкта		-	1,760623*	1,760623*	-

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,084	0,084	1,0
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,0193	0,0193	2
2	05001	Сірки діоксид	0,0193	0,0193	1,5
3	06000	Оксид вуглецю	0,299	0,299	1,5
4	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,096	0,096	3,0
Усього		-	0,4983	0,4983	-
Перелік небезпечних забруднюючіх речовин					
1	2	3	4	5	6
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,003	0,003	0,1
2	01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000002	0,000002	0,02
3	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0002	0,0002	0,005
-	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в тому числі:	0,037061	0,037061	1,5
5	11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,027061	0,027061	
6	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,01	0,01	
Усього		-	0,040263	0,040263	-
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря					
1	04003	Аміак	1,21942	1,21942	1,5
2	12000	Метан	0,0015	0,0015	10
Усього		-	1,22092	1,22092	-

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст					
1	07000	Вуглецю діоксид	31,209	31,209	500
2	04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,00114	0,00114	0,1
Усього		-	31,21014	31,21014	-

*** - Вуглецю діоксид у підсумковий рядок "Усього для об’єкта" не включається**

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами даного об’єкту свідчить, що потенційні та фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують встановлені порогові значення. Відповідно об’єкт відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Фактичні і потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин мають однакові значення, оскільки фактична продуктивність обладнання, встановленого на об’єкті, відповідає номінальній.

Характеристика установок очистки газів

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, $м^3/с$	масова концентрація, $мг/м^3$	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, $м^3/с$	масова концентрація, $мг/м^3$	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Установка очистки газу	-	3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок,недиференційо ваних за складом	1	Циклон «ЦОЛ-3»	1,15	671	0,77165	1,12	59	0,06608	91,44/91*

Примітка: * - ефективність роботи установки очистки газу згідно акту перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки проектним показникам

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика

Таблиця 6.7

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,003
01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	1,303
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,084
04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,001
04003	Аміак	1,219
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,019
05001	Сірки діоксид	0,019
06000	Оксид вуглецю	0,299
07000	Вуглецю діоксид	31,209
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в тому числі:	0,037
11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,027
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,010
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,096
12000	Метан	0,002
00000	**Усього для об’єкта:**	1,760*****

*** - Вуглецю діоксид (код 07000) у підсумковий рядок "Усього для об’єкта" не включається**

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Енергетика. Сільське/лісове господарство

код **1.A.4.c.i**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,019
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,065
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,064
04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,001
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,008
05001	Сірки діоксид	0,008
06000	Оксид вуглецю	0,223
07000	Вуглецю діоксид	31,209
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,010
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,010
12000	Метан	0,002
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**0,327***

* - Вуглецю діоксид (код 7000) у підсумковий рядок "Усього за виробничим та технологічним процесом…" не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Вантажні автомобілі

код **1.A.3.b.iii**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,008
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,019
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,011

05001	Сірки діоксид	0,011
06000	Оксид вуглецю	0,073
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,012
11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,012
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**0,123**

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Поза фермами зберігання, обробка та транспортування сипучих сільськогосподарських продуктів

код **3.D.d**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,038
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**0,038***

* - Вуглецю діоксид (код 7000) у підсумковий рядок "Усього за виробничим та технологічним процесом…" не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів

код **2.C.7.d**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,003
01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000
01104	Манган та його сролуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,031
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,001
06000	Оксид вуглецю	0,003
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**0,038**

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Неорганічні азотні добрива (включаючи сечовину)

код **3.D.a.1**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
04003	Аміак	1,219
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**1,219**

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Розподіл нафтопродуктів

код **1.B.2.a.v**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,015
11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,015
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**0,015**

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів відсутні

Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів гранично допустимих викидів

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
1.A.4.c.i, 3.D.d, 2.C.7.d, 1.B.2.a.v, 3.D.a.1	Своєчасне технічне обслуговування і поточний ремонт технологічного устаткування, димоходів	Згідно графіку ТО і ПР	№1 -№4, №10 -№20, №22 - №25, №33, №34	140	-
1.A.4.c.i, 3.D.d	Контроль за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів	Згідно заходів щодо здійснення контролю	№1 - №4	9	-

* - оскільки це заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів допустимих викидів то зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу не передбачається

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності в задовільний стан

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
1.A.4.c.i	Вивезти залишки палива з території об'єкта та передати іншим споживачам, або на утилізацію. Демонтувати котельне обладнання .	Згідно плану ліквідації підприємства	№1 - №3	120	0,254
2.C.7.d	Передати іншим підприємствам зварювальне, газорізальне обладнання та зварювальні , газорізальні матеріали	Згідно плану ліквідації підприємства	№10	3	0,007
3.D.d	Вивантажити залишки зерна з зерносховищ та передати споживачам	Згідно плану ліквідації підприємства	№8, №9	14	0,038
1.B.2.a.v	Вивезти залишки дизельного палива та передати іншим підприємствам. Демонтувати обладнання .	Згідно плану ліквідації підприємства	№12 - №16	90	0,015
3.D.a.1	Вивезти залишки аміачної води та карбамідно-аміачної суміші з території об'єкта та передати іншим споживачам, або на утилізацію. Демонтувати обладнання .	Згідно плану ліквідації підприємства	№22-№25	95	1,218

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи по скороченню викидів при 1-режимі роботи підприємства					
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження котла на 20%	При отриманні оповіщення	1	4	0,013
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження котла на 20%	При отриманні оповіщення	2	2	0,021
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 20%	При отриманні оповіщення	3	2	0,017
3.D.d	Знизити продуктивність сепаратора зерноочисного комплексу на 20%	При отриманні оповіщення	4	16	0,005
2.C.7.d	Зменшити використання заточувального верстата на 20%	При отриманні оповіщення	11	2	0,006
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 20%	При отриманні оповіщення	19	12	0,0014
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 20%	При отриманні оповіщення	20	12	0,0014
3.D.a.1	Підсилити контроль за герметичністю арматури та з'єднань. Контроль рівня аміачної води в резервуарі та захисту від переливання.	При отриманні оповіщення	22	10	0,119
3.D.a.1	Підсилити контроль за герметичністю арматури та з'єднань. Контроль рівня аміачної води в резервуарі та захисту від переливання.	При отриманні оповіщення	23	10	0,119
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів на постах ТО та ПР на 20%	При отриманні оповіщення	31	8	0,004
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів в ваговій на 20%	При отриманні оповіщення	32	20	0,018
1.A.4.c.i	Знизити потужність генераторів на 20%	При отриманні оповіщення	33	3	0,008

Заходи по скороченню викидів при 2-режимі роботи підприємства					
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження котла на 40%	При отриманні оповіщення	1	6	0,026
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження котла на 40%	При отриманні оповіщення	2	3	0,042
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 40%	При отриманні оповіщення	3	2	0,034
3.D.d	Знизити продуктивність сепаратора зерноочисного комплексу на 40%	При отриманні оповіщення	4	24	0,010
2.C.7.d	Зменшити використання заточувального верстата на 40%	При отриманні оповіщення	11	3	0,012
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 40%	При отриманні оповіщення	19	17	0,0028
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 40%	При отриманні оповіщення	20	17	0,0028
3.D.a.1	Підсилити контроль за герметичністю арматури та з'єднань. Контроль рівня аміачної води в резервуарі та захисту від переливання.	При отриманні оповіщення	22	14	0,238
3.D.a.1	Підсилити контроль за герметичністю арматури та з'єднань. Контроль рівня аміачної води в резервуарі та захисту від переливання.	При отриманні оповіщення	23	14	0,238
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів на постах ТО та ПР на 40%	При отриманні оповіщення	31	10	0,008
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів в ваговій на 40%	При отриманні оповіщення	32	20	0,037
1.A.4.c.i	Знизити потужність генераторів на 40%	При отриманні оповіщення	33	5	0,017

Заходи по скороченню викидів при 3-режимі роботи підприємства

1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження котла на 60%	При отриманні оповіщення	1	6	0,040
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження котла на 60%	При отриманні оповіщення	2	3	0,062
1.A.4.c.i	Підсилити контроль за герметичністю димоходів і знизити теплове навантаження печі на 60%	При отриманні оповіщення	3	2	0,051
3.D.d	Знизити продуктивність сепаратора зерноочисного комплексу на 60%	При отриманні оповіщення	4	30	0,015
2.C.7.d	Зменшити використання заточувального верстата на 60%	При отриманні оповіщення	11	3	0,019
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 60%	При отриманні оповіщення	19	17	0,0042
1.B.2.a.v	Скоротити заправку механізмів паливом на 60%	При отриманні оповіщення	20	17	0,0042
3.D.a.1	Підсилити контроль за герметичністю арматури та з'єднань. Контроль рівня аміачної води в резервуарі та захисту від переливання.	При отриманні оповіщення	22	14	0,357
3.D.a.1	Підсилити контроль за герметичністю арматури та з'єднань. Контроль рівня аміачної води в резервуарі та захисту від переливання.	При отриманні оповіщення	23	14	0,357
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів на постах ТО та ПР на 60%	При отриманні оповіщення	31	10	0,012
1.A.3.b.iii	Скоротити роботу двигунів автомобілів, механізмів в ваговій на 60%	При отриманні оповіщення	32	20	0,055
1.A.4.c.i	Знизити потужність генератора на 60%	При отриманні оповіщення	33	5	0,025

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10. 2

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Об'єкт не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря на об'єкті не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин відповідають законодавству. Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлені нормативи гранично допустимих викидів.