Додаток 1
до листа ТОВ «ФУДКОМ»
від 28.10.2026 № 10/26-СМ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФУДКОМ» (скорочено – ТОВ «ФУДКОМ»), код ЄДРПОУ – 40982829, юридична адреса: 01014, м. Київ, Залізничне шосе, 57; телефон +38 044 206-75-85, електронна пошта – orlova_lm@velmart.ua, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам для магазину за адресою: 18016, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Припортова, 34.

Основним видом діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (КВЕД - 47.11).

Мета: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта, який відноситься до третьої групи за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря. Дозвіл видається вперше.

Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди. Об'єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Джерелами утворення забруднюючих речовин є наступне обладнання: кухонне електрообладнання (електрична піч для піци Pizza Group, електричний гриль GV 35), пекарня (електрична ротаційна піч Galileo 108E), борошнопросіювач SF/100 CE, компресорна для підтримання температурного режиму в холодильних і морозильних камерах магазину, обладнання кондиціювання, дизельний генератор EP-385l. Загальна кількість стаціонарних джерел – 6.

Відомості щодо видів та обсягів викидів за рік становлять 5,069 т, в т.ч.: акролеїн - 0,0004 т, ацетальдегід - 0,006 т, вуглецю діоксид - 4,583 т, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,003 т, кислота оцтова - 0,031 т, метан - 0,0002 т, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,003 т, оксид вуглецю - 0,024 т, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,037 т, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом - 0,004 т, спирт етиловий - 0,320 т, фреони - 0,057 т, азоту (1) оксид [N_2O] - 0,0002 т. Величина масової витрати від усіх джерел – 0,145280 г/сек.

На об'єкті не має виробництв і технологічного устаткування на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування.

Величини викидів забруднюючих речовин не перевищують нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел та гігієнічні нормативи. Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в житловій забудови відсутні, заходи щодо скорочення викидів відсутні та не передбачаються.

Зауваження та пропозиції щодо намірів підприємства просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дня публікації до Черкаської обласної військової адміністрації/Черкаської обласної адміністрації за адресою: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 185, тел. (0472) 37-22-49, 37-29-15, 36-11-13, e-mail:srzg@ck.gov.ua.

Додаток 2
до листа ТОВ «ФУДКОМ»
від 28.10.2026 № 10/26-СМ

ОГОЛОШЕННЯ

Головне управління Державної податкової служби у Черкаській області оголошує конкурс на включення торгівельних підприємств до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, на 2027 рік. Детальна інформація за тел. (0472)339124, або в мережі Інтернет на суб-сайті офіційного веб-порталу ДПС: http:/ck.tax.gov.ua.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФУДКОМ» (скорочено — ТОВ «ФУДКОМ»), код ЄДРПОУ 40982829, юридична адреса: 01014, м.Київ, Залізничне шосе, 57; телефон +38 044 206-75-85, електронна пошта — orlova_lm@velmart.ua, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам для магазину за адресою: 18016, Черкаська область, м.Черкаси, вул.Припортова, 34.

Основним видом діяльності є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (КВЕД — 47.11).

Мета: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта, який відноситься до третьої групи за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря. Дозвіл видається вперше.

Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди. Об'єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Джерелами утворення забруднюючих речовин є таке обладнання: кухонне електрообладнання (електрична піч для піци Pizza Group, електричний гриль GV 35), пекарня (електрична ротаційна піч Galileo 108E), борошнопросіювач SF/100 CE, компресорна для підтримання температурного режиму в холодильних і морозильних камерах магазину, обладнання кондиціювання, дизельний генератор EP-385I. Загальна кількість стаціонарних джерел — 6.

Відомості щодо видів та обсягів викидів за рік становлять 5,069 т, в т.ч.: акролеїн — 0,0004 т, ацетальдегід — 0,006 т, вуглецю діоксид — 4,583 т, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки — 0,003 т, кислота оцтова — 0,031 т, метан — 0,0002 т, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) — 0,003 т, оксид вуглецю — 0,024 т, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту — 0,037 т, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом — 0,004 т, спирт етиловий — 0,320 т, фреони — 0,057 т, азоту (1) оксид [N_2O] — 0,0002 т. Величина масової витрати від усіх джерел — 0,145280 г/сек.

На об'єкті не має виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування.

Величини викидів забруднюючих речовин не перевищують нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел та гігієнічні нормативи. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в житловій забудови відсутні, заходи щодо скорочення викидів відсутні та не передбачаються.

Зауваження та пропозиції щодо намірів підприємства просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дня публікації до Черкаської обласної військової адміністрації/ Черкаської обласної адміністрації за адресою: 18001, Черкаська обл., м.Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 185, тел.: (0472) 37-22-49, 37-29-15, 36-11-13, e-mail: srzg@ck.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВІ РЯДИ – 2»
Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1. **Повне найменування суб'єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВІ РЯДИ – 2».**
Скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТОВ «ТОРГОВІ РЯДИ – 2».

2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40484167.

3. Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 18002, Черкаська обл., м.Черкаси, вулиця Святотроїцька, будинок 55;
контактний номер телефону: +38 (067) 473 01 74;
електронна пошта: kisilena@ukr.net;

4. Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 18002, Черкаська обл., м.Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 274/2.

5. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для нового об'єкта, який необхідний для здійснення господарської діяльності з дотриманням вимог природоохоронного законодавства України та здійсненням контролю за впливом стаціонарних джерел викидів на стан атмосферного повітря;

6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «ТОРГОВІ РЯДИ – 2», не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч.2 та ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

7. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «ТОРГОВІ РЯДИ – 2» надає в оренду нерухоме майно (КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна). Джерелами викидів забруднюючих речовин на проммайданчику є: один твердопаливний котел.

8. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 0,019; азоту діоксид — 0,029; азоту (1) оксид (N2O) — 0,001; вуглецю оксид — 0,414; НМЛОС — 0,008; метан — 0,001; діоксид сірки — 0,029; вуглецю діоксид — 17,777. Загальний максимально можливий викид забруднюючих речовин становить до 0,501 т/рік (без діоксиду вуглецю).

9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: підприємство належить до третьої групи об'єктів за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Здійснення заходів щодо впровадження найкращих доступних технологій виробництва (виконаних або тих, що потребують виконання) не передбачено.

10. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачено.

11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено.

12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування проммайданчика ТОВ «ТОРГОВІ РЯДИ – 2» було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел підприємства та заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної санітарно-захисної зони. Ні для одного з дозволених викидів не перевищуються гранично допустимі рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інші викиди в атмосферу, що чинять суттєвий вплив, — відсутні. Викиди забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів та відповідають вимогам чинного законодавства.

13. Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Черкаська обласна військова адміністрація, 18001, Черкаська обл., м.Черкаси, бульв.Шевченка, 185, тел.: (0472) 37-22-49, 37-29-15, 33-73-13; електронна пошта: srzg@ck.gov.ua.

14. Строки подання зауважень та пропозицій: пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСЬКИЙ КРИТИЙ РИНОК»
Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1. Повне найменування суб'єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСЬКИЙ КРИТИЙ РИНОК».
Скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ КРИТИЙ РИНОК».

2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 41372936.

3. Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 18002, Черкаська обл., м.Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 274;
контактний номер телефону: +38 (050) 465 98 98;
електронна пошта: pstsk@ukr.net.

4. Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 18002, Черкаська обл., м.Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 274.

5. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для нового об'єкта, який необхідний для здійснення господарської діяльності з дотриманням вимог природоохоронного законодавства України та здійсненням контролю за впливом стаціонарних джерел викидів на стан атмосферного повітря.

6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ КРИТИЙ РИНОК», не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч.2 та ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

7. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ КРИТИЙ РИНОК» надає в оренду нежитлові приміщення (КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна). Джерелами викидів забруднюючих речовин на проммайданчику є: три твердопаливні котли для опалення нежитлових приміщень.

8. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 0,064; азоту діоксид — 0,104; азоту (1) оксид (N_2O) — 0,002; вуглецю оксид — 1,412; НМЛОС — 0,022; метан — 0,002; діоксид сірки — 0,098; діоксид вуглецю — 51,390. Загальний максимально можливий викид забруднюючих речовин становить до 1,704 т/рік (без діоксиду вуглецю.

9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: підприємство належить до третьої групи об'єктів за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Здійснення заходів щодо впровадження найкращих доступних технологій виробництва (виконаних або тих, що потребують виконання) не передбачено.

10. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачено.

11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено.

12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування проммайданчика ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ КРИТИЙ РИНОК» було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел підприємства та заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної санітарно-захисної зони. Ні для одного з дозволених викидів не перевищуються гранично допустимі рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інші викиди в атмосферу, що чинять суттєвий вплив, — відсутні. Викиди забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів та відповідають вимогам чинного законодавства.

13. Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Черкаська обласна військова адміністрація, 18001, Черкаська обл., м.Черкаси, бульв.Шевченка, 185, тел.: (0472) 37-22-49, 37-29-15, 33-73-13; електронна пошта: srzg@ck.gov.ua.

14. Строки подання зауважень та пропозицій: пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування.

Втрачене свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, серія ЕР, №22243118, видане 20.06.2003 року Першою міською гімназією в Черкаській області на ім'я Гончаренка Олександра Ігоровича, **вважати недійсним.**

Втрачений диплом В №549999, серія ЕР, №34280473, виданий 30.06.2008 р. Черкаським професійним ліцеєм №17 на ім'я Мартиненка Євгена В'ячеславовича, **вважати недійсним.**

Втрачений диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Технологія харчування», серія ЕР, №30792935, виданий 278.02.2007 р. Черкаським комерційним технікумом на ім'я Федорчук Анни Олексіївни, **вважати недійсним.**

Втрачена картка водія UAD000000CRLC000, видана 02.01.1989 р. ДП «ДержавтотрансНДІпроект» на ім'я Матроса Володимира, **вважати недійсною.**

Втрачені атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього, серія ЕР, №38052943, видані в 2010 році Черкаською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №20 на ім'я Оболенко Юлії Сергіївні, **вважати недійсними.**

Втрачена картка водія UAD000000A3OJ000, видана 21.10.2022 р. ДП «ДержавтотрансНДІпроект» на ім'я Титаренка Вадима Ігоровича, **вважати недійсною.**

Втрачений єдиний квиток, серія С-ПБП, №016134, виданий у 2026 році ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» на ім'я Барчана Віктора Васильовича, **вважати недійсним.**

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія А, №343105, видане 31.07.2025 р. Східним регіональним управлінням ДПСУ на ім'я Пилипченка Анатолія Івановича, **вважати недійсним.**

Черкаська районна державна нотаріальна контора повідомляє про відкриття спадщини після померлого 23.09.2025 року Джулая Івана Андрійовича, 01.08.1949 року народження, який на день смерті проживав за адресою: вул.Центральна, 62, с.Байбузи Черкаського району Черкаської області.

Осіб, які мають право на спадкування, в тому числі Джулай Олег Іванович, 23.04.1977 року народження, після смерті Джулая Івана Андрійовича, прохання звертатись за адресою: м.Черкаси, вул.Хрещатик, 255 (Черкаська районна нотаріальна контора), до 12.11.2026 року.

• • •

Черкаська районна державна нотаріальна контора повідомляє про відкриття спадщини після померлого 05.11.2025 року Штельмаха Віталія Павловича, 1982 року народження, який на день смерті проживав у с.Хутори Черкаського району Черкаської області, та розшукує спадкоємців.

Розшукується спадкоємець за заповітом Чечка Інна Анатоліївна, 19.01.1981 року народження.

З питань оформлення спадщини просимо звернутися за адресою: м.Черкаси, вул.Хрещатик, 255 (Черкаська районна нотаріальна контора), до 10.11.2026 року.

Реклама у нас:093 8704939

Додаток 3
до листа ТОВ «ФУДКОМ»
від 28.10.2026 № 10/26-СМ

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: *Товариство з обмеженою відповідальністю "ФУДКОМ" (*скорочене найменування - *ТОВ "ФУДКОМ"*);

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: *40982829;*

місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: *01014, м. Київ, Залізничне шосе, 57, тел. +38 044 206-75-85, e-mail: orlova_lm@velmart.ua;*

місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика: *магазин за адресою: 18016, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Припортова, 34;*

відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:

Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди. Об'єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта:

Компанія ТОВ «ФУДКОМ» здійснює управління мережі супермаркетів, мінімаркетів в Україні. В магазинах представлений асортимент продукції кулінарії власного виробництва, продовольчих та промислових товарів.

ТОВ «ФУДКОМ» орендує нежитлові приміщення для ведення торговельної діяльності продовольчими та непродовольчими товарами, що розташовані за адресою: 18016, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Припортова, 34.

*У пекарні магазину розташована електрична ротаційна піч «Galileo 108E», яка є джерелом забруднення атмосферного повітря. При випіканні дріжджового тіста утворюються спирт етиловий, кислота оцтова, ацетальдегід та акролеїн. Протягом року здійснюється приготування хлібобулочних виробів та піц на основі дріжджового тіста близько 180 т/рік або 36 кг/годину. Режим роботи обладнання складає 5000 год/рік. Викиди забруднюючих речовин відводяться через вентиляційну систему (**ДВ №1**).*

В торгівельному залі магазину здійснюється випікання піци та приготування курей-гриль, для чого використовується наступне технологічне обладнання, яке є джерелом забруднення атмосферного повітря:

- *електрична піч для піци Pizza Group;*
- *електричний гриль для курей GV 35.*

Протягом року здійснюється приготування близько 20 т піц на основі дріжджового тіста (5 кг/годину) та близько 40 т курей-гриль (10 кг/годину). Режим

*роботи обладнання складає 4000 год/рік. Для відведення надлишку тепла та забруднюючих речовин, що утворюються під час приготування, передбачена вентиляційна система з витяжними зонтами (**ДВ №2**).*

*У коморі сухих матеріалів встановлений борошнопросіювач типу SF/100 CE номінальною продуктивністю 1200 кг/год. Протягом року просівається близько 150 т борошна, режим роботи обладнання складає 125 год/рік. Під час просіювання борошна в атмосферне повітря через вентиляційну систему викидається пил (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок) (**ДВ №3**).*

*Для зберігання різноманітної сировини та готової продукції у магазині обладнано холодильними та морозильними камерами. Для створення та підтримання необхідного температурного режиму у камерах, а також у холодильних вітринах, регалах, ларях та шкафах морозильних використовуються централі на базі компресорів: 6 од. компресорів типу Bitzer. Холодоагентом є фреон R-507, що є азеотропною сумішшю групи ГФУ: R-143 (трифторетан) – 50%, R-125 (пентафторетан) – 50%. Щорічний ліміт дозаправки фреоном складає 53,3 кг. Режим роботи обладнання – 8760 год/рік (**ДВ №4**).*

*У магазині встановлений дизельний генератор EP-385I номінальною потужністю 350 кВт (паливо – дизельне пальне, витрата 71 л/год, річна витрата 1704 л). Час роботи генератора складає 24 год/рік. Під час роботи в атмосферне повітря викидаються оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксиди сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, НМЛОС, метан, вуглецю діоксид та азоту (I) оксид (**ДВ №5**).*

*Для кондиціювання приміщень використовується обладнання кондиціювання (ККБ) на холодоагенті R410A із загальною кількістю холодоагенту в системах 0,05 т. Нормований витік холодоагенту приймається в розмірі 8 % на рік. Режим роботи обладнання – 8760 год/рік (**ДВ №6**).*

Перелік та кількість обладнання, його фактична та проектна потужність, час роботи, термін введення в експлуатацію та нормативний строк амортизації наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

№ з/п	Найменування обладнання	К – ть	Фактичний час роботи, год/рік	Номінальна потужність/ прод-ть	Фактична потужність/ прод-ть	Термін введення в експл., рік	Нормативний строк амортизації, років
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	*Електрична ротаційна піч «Galileo 108E» (пекарня)*	1	*5000*	*36 кг/год*	*36 кг/год*	*2013 рік*	*20 років*
2	*Обладнання торгового залу: електрична піч для піци Pizza Group; електричний гриль для курей GV 35*	2	*4000*	*піч – 5 кг/год; гриль – 10 кг/год*	*піч – 5 кг/год; гриль – 10 кг/год*	*2008 рік*	*20 років*
3	*Борошнопросіювач SF/100 CE*	1	*125*	*1200 кг/год*	*1200 кг/год*	*2013 рік*	*20 років*
4	*Компресорна з компресорами типу Bitzer для низько- та середньотемпературних систем магазину*	6	*8760*	***До 120 кВт** холоду*	***До 120 кВт** холоду*	*2008 рік*	*20 років*
5	*Дизельний генератор EP-385I*	1	*24*	*350 кВт*	*350 кВт*	*2022 рік*	*20 років*
6	*Обладнання кондиціювання (ККБ)*	10	*8760*	***До 5 кВт** холоду від кожного ККБ*	***До 5 кВт** холоду від кожного ККБ*	*2015, 2026*	*20 років*

Реконструкція, модернізація або профілактичні та ремонтні роботи на технологічному обладнанні та устаткуванні виконуються згідно з графіком ремонтних робіт. Зміни показників продуктивності устаткування внаслідок вищезазначених робіт у порівнянні з проектними показниками відсутні.

відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	630-08-0/ 06000	Оксид вуглецю	0,024	0,024	1,5
2	124-38-9/ 07000	Вуглецю діоксид	4,583	4,583	500
3	74-82-8/ 12000	Метан	0,0002	0,0002	10
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,004	0,004	3
4	-/ 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки,волокна)	0,004	0,004	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,0372	0,0372	-
5	10102-44-0/ 04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,037	0,037	1
6	10024-97-2/ 04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,0002	0,0002	0,1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,003	0,003	1,5
7	7446-09-5/ 05001	Сірки діоксид	0,003	0,003	1,5
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,360	0,360	1,5
8	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,003	0,003	1,5
9	64-17-5/ 11000	Спирт етиловий	0,320	0,320	1,5
10	107-02-8/ 11004	Акролеїн	0,0004	0,0004	0,004
11	75-07-0/ 11006	Ацетальдегід	0,006	0,006	0,03
12	64-19-7/ 11028	Кислота оцтова	0,031	0,031	0,8
13	18000	Фреони	0,057	0,057	0,1
Усього для об’єкта/промислового майданчика			0,486*	0,486*	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	-/ 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	0,004	0,004	3
2	-/ 04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	0,037	0,037	1
3	7446-09-5/ 05001	Діоксиди сірки (у перерахунку на діоксид сірки)	0,003	0,003	1,5
4	630-08-0/ 06000	Оксид вуглецю	0,024	0,024	1,5
Усього			0,068	0,068	

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	107-02-8/ 11004	Акролеїн	0,0004	0,0004	0,004
2	75-07-0/ 11006	Ацетальдегід	0,006	0,006	0,03
3	64-19-7/ 11028	Кислота оцтова	0,031	0,031	0,8
4	-/ 11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,003	0,003	1,5
5	18000	Фреони	0,057	0,057	0,1
Усього			0,097	0,097	

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика

1	2	3	4	5	6
1	64-17-5/ 11000	Спирт етиловий	0,320	0,320	1,5
2	74-82-8/ 12000	Метан	0,0002	0,0002	10
Усього			0,3202	0,3202	

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

1	2	3	4	5	6
1	124-38-9/ 07000	Вуглецю діоксид	4,583	4,583	500
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,0002	0,0002	
2	10024-97-2 04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,0002	0,0002	0,1
Усього			4,5832	4,5832	

Примітка: забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК в атмосферному повітрі населених міст (вуглецю діоксид, діазоту оксид, НМЛОС) наведені в таблиці 6.1 у розділах 1 і 5.

Таблиця 6.4. **Характеристика установок очистки газів**

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, $м^3/с$	масова концентрація, $мг/м^3$	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, $м^3/с$	масова концентрація, $мг/м^3$	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На підприємстві відсутні установки очистки газів.

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,024
07000	Вуглецю діоксид	4,583
12000	Метан	0,0002
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,004
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки,волокна)	0,004
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,0372
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,037
04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,0002
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,003
05001	Сірки діоксид	0,003
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,360
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,003
11000	Спирт етиловий	0,320
11004	Акролеїн	0,0004
11006	Ацетальдегід	0,006
11028	Кислота оцтова	0,031
18000	Фреони	0,057
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	0,486*

* Примтіка «Усього для об'єкта / промислового майданчика» без урахування діоксиду вуглецю.

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Харчова промисловість та виробництво напоїв код 2.Н.2

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	0,002
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	0,357
11000	Спирт етиловий	0,320
11004	Акролеїн	0,000
11006	Ацетальдегід	0,006
11028	Кислота оцтова	0,031
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,359

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
Інші джерела код 6.А.

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
18000	Фреони	0,057
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,057

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Мале горіння/Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела код 1.A.4.a.i

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,024
07000	Вуглецю діоксид	4,583
12000	Метан	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,002
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки,волокна)	0,002
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,037
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,037
04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,003
05001	Сірки діоксид	0,003
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,003
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,003
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,069*

* Примтіка «Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)» без урахування діоксиду вуглецю.

перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання):

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розробляються. Фактичні величини викидів не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не розробляються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан наведені в таблиці 10.1.2.

Таблиця 10.1.2.

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Харчова промисловість та виробництво напоїв, код 2.H.2 Інші джерела, код 6.A Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела, код 1.A.4.a.i	Демонтувати обладнання та устаткування об'єкта та передати іншим підприємствам	Згідно плану ліквідації підприємства	1, 2, 3, 4, 5, 6	Згідно з кошторисом	0,486

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах передбачають при повідомленні про настання НМУ наведені в таблиці 10.1.3.

Таблиця 10.1.3.

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо І режиму роботи підприємства в період НМУ					
Харчова промисловість та виробництво напоїв код 2.H.2 Інші джерела код 6.A Мале горіння. Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела, код 1.A.4.a.i	Скорочення викидів забруднюючих речовин на 20 %: 1. Посилити контроль за роботою технологічного обладнання 2. Не проводити планові попереджувальні роботи по ремонту технологічного обладнання	При отриманні попередження НМУ І режиму	1 2 3 4 5 6	Згідно з кошторисом	0,064 0,007 0,0004 0,011 0,014 0,001
Заходи щодо ІІ режиму роботи підприємства в період НМУ					
Харчова промисловість та виробництво напоїв код 2.H.2 Інші джерела код 6.A Мале горіння. Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела, код 1.A.4.a.i	Скорочення викидів забруднюючих речовин на 40 %: Виконати заходи режиму І 1. Зменшити обсягів випікання хлібобулочних виробів та м’ясних страв на 40 % 2 Зменшити обсяги виробництва електричної енергії на 40 %. при експлуатації дизельної електричної станції	При отриманні попередження НМУ ІІ режиму	1 2 3 4 5 6	Згідно з кошторисом	0,128 0,015 0,001 0,021 0,028 0,002

Заходи щодо ІІІ режиму роботи підприємства в період НМУ					
Харчова промисловість та виробництво напоїв код 2.H.2 Інші джерела код 6.A Мале горіння. Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела, код 1.A.4.a.i	Скорочення викидів забруднюючих речовин на 60 %: Виконати заходи режиму № І та режиму ІІ 1. Зменшити обсягів випікання хлібобулочних виробів на 60 %; 2. Зменшити обсяги виробництва електричної енергії на 60 %. при експлуатації дизельної електричної станції; 3. Не проводити заправку фреоном холодильного устаткування та обладнання для кондиціювання повітря 4. Не проводити розвантаження товарів у магазині.	При отриманні попереджен ня НМУ ІІІ режиму	1 2 3 4 5 6	Згідно з кошторисом	0,193 0,022 0,001 0,032 0,041 0,002

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря розробляється для об'єктів, які згідно з законодавством уважаються об'єктами підвищеної небезпеки (включені до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки).

Об'єкт не включений до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, таблиця 10.2 додатка 10 Інструкції [5] не заповнюється.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на підприємстві не передбачені і не розробляться

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря на об'єкті не передбачені.

дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

*Заходи щодо скорочення викидів відсутні та не розробляються. **Викиди від обладнання та устаткування не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, розробляти заходів щодо їхнього скорочення не має потреби.***

відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 та відповідають гігієнічним регламентам допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом МОЗ України від 10.05.2024 № 813.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надаються за формою, наведених у таблицях 9.1, 9.2.

Виробничі процеси, що відбуваються на об'єкті, не входять до Переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування [5].

Стаціонарні джерела викидів №№ 1-5, визначені як неосновні, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються у форматі таблиць 9.2 [5] «Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів».

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: 1 — Труба, електрична ротаційна піч «Galileo 108E» (пекарня)

Таблиця 9.2.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Акролеїн	20 (сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення)	20 (сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення)	з дати видачі дозволу
Ацетальдегід			з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Спирт етиловий	0,016000	з дати видачі дозволу

Номери джерел викидів: 2 — Труба, електрична піч для піци Pizza Group, електричний гриль GV 35

Таблиця 9.2.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Акролеїн	20 (сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане	20 (сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане	з дати видачі дозволу
Ацетальдегід			з дати видачі дозволу

	значення)	значення)	

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Кислота оцтова	0,000431	з дати видачі дозволу

Номери джерел викидів: 3 Труба, борошнопросіювач SF/100 CE

Таблиця 9.2.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з дати видачі дозволу

Номери джерел викидів: 4 Труба, Компресорна компресори Bitzer – 6 од.

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Фреони	0,001690	з дати видачі дозволу

Номери джерел викидів: 5 Труба, дизельний генератор EP-385I

Таблиця 9.2.5

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,064883	з дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,042588	з дати видачі дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,005096	з дати видачі дозволу

(для викидів парникових газів /метану, вуглецю діоксиду та оксиду діазоту/ та неметанових летких органічних сполук, нормативи граничнодопустимих викидів та величини масової витрати не встановлюються)

Пропозиції щодо умови, які встановлюються в дозволі на викиди до:

13.1 Пропозиції щодо умови, які встановлюються в дозволі на викиди до:

1.1.1. Жоден з вказаних дозволених видів викидів в атмосферне повітря не повинен перевищувати граничнодопустимі викиди та величини масової витрати та граничнодопустимі викиди, які наведені в Дозволі.
1.1.2. При отриманні повідомлення про несприятливі метеорологічні умови запровадити Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в·періоди НМУ.
1.1.3. Щорічно подавати звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин через електронний кабінет користувача платформи «ЕкоСистема». У разі подання звіту до Управління, електронну копію звіту подавати у форматі Portable Document Format (PDF).
1.1.4. Своєчасно і в пивному обсязі сплачувати екологічний податок
1.1.5. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Таблиця 13.1.1.

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, міліграмів на кубічний метр	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр		Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний	перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пропозиції щодо дозволених обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання не надаються, у зв'язку з відсутністю затверджених технологічних нормативів.

1.2 <u>До обладнання, споруд та технологічного процесу</u>
1.2.1. Всі роботи на об'єкті повинні виконуватись таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до незручностей за межами об'єкту або до негативного впливу на навколишнє середовище.
1.2.2. Експлуатація технологічного обладнання в виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватись згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки.
1.2.3. Своєчасно проводити технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання.
1.2.4. Час роботи обладнання не повинен перевищувати режим роботи устаткування: зазначений у розділі 2 «Документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами».
1.2.5. Використовувати сировину та матеріали, які відповідають вимогам ДСТУ (таблиця 4.1 «Документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»).

1.3 <u>До очистки газопилового потоку</u>
1.3.1 Умова не встановлюється

Умова 2. Умови до виробничого контролю
2.1. Здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря організованими та неорганізованими стаціонарними джерелами викидів, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік.
2.2. Вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
2.3. Обладнати місця відбору проб організованих стаціонарних джерел викидів для вимірювання параметрів газопилового потоку з метою здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів та дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2.4. Використовувати методики вимірювань та засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах організованих стаціонарних і пересувних джерел.
2.5. Державному контролю у галузі охорони атмосферного повітря підлягають викиди забруднюючих речовин від джерел №№ 1, 2, 3, 4, 6.
2.6. Місця відбору проб на джерелах, які підлягають державному контролю, необхідно обладнати згідно вимог ДСТУ 8812:2018 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб», Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2019.
2.7. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні грунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
- у випадку газів (окрім продуктів спалювання):Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).
- у випадку газоподібних продуктів спалювання:
  - температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива, 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

2.8. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Таблиця 13.1.2

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання не встановлюються

Умова 3. До неорганізованих (вимоги) джерел викидів.
3.1. Для неорганізованого стаціонарного джерела № 6 (обладнання для кондиціонування повітря) нормативи граничнодопустимих викидів забрудюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів джерел здійснюють шляхом дотримання вимог, викладених в умовах даного дозволу.
3.2. На неорганізованому джерелі викиду забороняється використання обладнання та матеріалів, не передбачених технологічним процесом.
3.3. Викиди від неорганізованого джерела у робочій зоні та за межами проммайданчика не повинні перевищувати санітарні та екологічні норми, що встановлені законодавством.
3.4. Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання.
3.5. Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.
3.6. Не використовувати хладогенти, що мають озоноруйнівний потенціал (зокрема фреони R-12, R-22, тощо).
3.7. Дозволені обсяги залпових викидів

Таблиця 13.1.3

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, міліграмів на кубічний метр	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба/ місяць/рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	Код	найменування		грамів на секунду	кілограмів на годину			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дозволені обсяги до залпових викидів не встановлюються, на об'єкті відсутні джерела залпових викидів

Умова 4 Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки.

4.1. Керівник повинен фіксувати та направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації (м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел. 633655) як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбудеться будь-яка аварія, яка може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

Керівник повинен:

- вказати дату та час такої аварії;
- привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, як прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

4.2 Інформування та підготовка персоналу

Керівник повинен:

- призначити Наказом по підприсмству відповідальну особу з питань охорони атмосферного повітря;
- забезпечити підготовку персоналу та всіх співробітників, робота яких може здійснити вплив на забруднення атмосферного повітря;
- забезпечити персонал відповідною методичною та нормативною документацією.

4.3. Обов'язки.

Керівник повинен забезпечити доступ на об'єкті відповідальної особи територіального органу Державної екологічної інспекції в будь-який час коли відбувається діяльність підприємства.

4.4. Відповідальність.

При невиконанні вимог, передбачених даним дозволом, суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно ст. 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення.